SHAI SHICK Ltd.
+972-52-3506276, +972-52-2631633 | 1-599-500-949
34, Ben Yehuda st, Jerusalem
www.shai-shick.co.il

SHAI SHICK™
CONSULTING AND IMPORT COMPANY LTD.

SHOWERS

Accessori per doccia

Shower accessories
Accesorios para duchas


CASMA

Condizioni generali di vendita
General sales conditions

1 - ORDINI
La trasmissione di un ordine vale quale proposta di contratto.
Speedybycasma Srl provvederà a trasmettere conferma d'ordine in caso di accettazione con indicazione dei prezzi, dei termini di consegna e pagamento etc.
La conferma d'ordine dovrà essere restituita controfirmata.
L'evasione dell'ordine con invio della merce equivale ad accettazione e determina la conclusione del contratto anche in assenza di conferma d'ordine.
2 - PREZZI
Il prezzo applicato è quello risultante dal listino prezzi vigente alla data dell'ordine.
I prezzi si intendono al netto dell'Iva, franco stabilimento.
Speedycasma Srl può variare a propria discrezione il listino, senza alcun particolare obbligo di informazione.
I prodotti in catalogo senza indicazione del prezzo sono da considerarsi prodotti speciali per i quali il prezzo deve essere di volta in volta concordato con la parte venditrice. Lo stesso vale per i prodotti fuori catalogo realizzati su precisa indicazione dell'acquirente per far fronte a sue specifiche esigenze.
3 - CONSEGNA
La consegna avviene franco fabbrica.
L'accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell'acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all'inoltro della merce è a carico dell'acquirente.
Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore.
I termini di consegna hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d'ordine trasmessa da Speedycasma Srl. Nel caso in cui sia previsto il versamento di un acconto, i termini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore.
I ritardi nelle consegne, da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al risarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro 15 gg, dalla data di comunicazione di merce pronta.
In difetto, Speedycasma Srl potrà ritenere risolto il contratto non pregiudicando il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni.
4 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato alle scadenze concordate ed indicate nella conferma d'ordine e nella successiva fattura. Speedybycasma Srl ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto all'ordine. Qualora l'ordine venga annullato o la merce non venga ritirata, o ritirata solo in parte, la somma versata quale acconto verrà trattenuta dalla Speedycasma Srl quale penale ex art.1382 c.c, fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza pattuita determina automaticamente l'applicazione di un interesse di mora pari all' interesse legale maggiorato del 2%.
In caso di ritardo nel pagamento Speeedybyacsma Srl potrà sospendere tutti gli ordini da evadere sino al momento del pagamento. I termini per le consegne relative ad ordini sospesi decorreranno dalla data del saldo del debito scaduto, con facoltà per Speedycasma Srl di rivedere i termini di pagamento concordati all'atto dell'accettazione della proposta.
5 - CONTESTAZIONI E GARANZIA
Speedycasma Srl garantisce (direttiva 1999/44/CE), che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione, garantisce altresì il corretto funzionamento per la durata di due anni dalla data di acquisto. Al momento dell'arrivo della merce l'acquirente dovrà verificare la regolarità della stessa. Eventuali vizi palesi del prodotto devono essere denunciati per
iscritto entro 8 gg dalla consegna a pena di decadenza. Lo stesso termine vale per i vizi occulti con decorrenza dal momento della scoperta. In ogni caso, eventuali contestazioni devono pervenire non oltre un anno dalla consegna. La venditrice, ove il vizio denunciato nei termini di cui sopra, sia effettivamente dovuto a vizio di produzione e non piuttosto al normale deterioramento per uso, negligenza, imperizia o abuso da parte dell'acquirente o dei suoi aventi causa, manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, caso fortuito o forza maggiore, provvederà gratuitamente a sostituire il prodotto difettoso accollandosi esclusivamente i costi del trasporto dello stesso fino alla sede dell'acquirente-rivenditore. Eventuali costi o danni ulteriori non potranno essere addebitati a Speedycasma Srl. Speedybycasma Srl garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti e non risponde d'uso improprio, in caso d'installazione e/o montaggio non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola
d' arte. L'installatore professionista dovrà quindi tenere conto ed osservare scrupolosamente quanto specificato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio, avendo cura di rispettare gli spessori vetro specificati e di effettuare una corretta esecuzione delle tacche e dei fori nel vetro, secondo le norme vigenti. Dovrà essere a cura dell'acquirente/installatore la verifica dell'integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.
6 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo competente esclusivamente il Foro di Milano.
7 - MINIMO FATTURABILE
I nostri prezzi sono in Euro. Ordini inferiori a €200,00 verranno fatturati a €200,00.
8 - IMBALLI
Fino ad un valore d'ordine netto di €2500,00 il costo dell'imballo verrà calcolato al costo in questi termini:
Costi degli imballi standard:
Scatole di cartone F4 EUR 3,00
Scatole di cartone F7 EUR 4,00
Scatole di cartone F20 EUR 20,00
Scatole di cartone F25 EUR 22,00
Scatole di cartone F30 EUR 25,00
Tubi di cartone diametro esterno 10cm EUR 17,00
Tubi di cartone diametro esterno 30cm EUR 20,00
Casse di legno fino ad una lunghezza di 1,50 m EUR 60,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 3,00 m EUR 85,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 4,50 m EUR 95,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 6,50 m EUR 125,00

1 - ORDERS
The transmission of an order amounts to a contract proposal Speedybycasma Srl will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms, etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amount to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.
2 - PRICES
The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the plant. Speedycasma Srl may modify its price list at its complete discretion, without any obligation to communicate and advertise the changes. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products. Their prices will be calculated case by case. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced onto purchaser requirements base.
3 - DELIVERY
Deliveries are made ex-works. Speedybycasma will not be liable for any claim for replacement if the goods are received from the carrier without any reserve in writings.
In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination
by a carrier selected by the seller. Freight, insurance, and any other expenses relative to shipment of the goods will added to the invoice. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during.
production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Speedycasma Srl If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of the downpayment. Delays in delivery, whatever the cause, do not give any right to reimbursement
of damages of any kind. If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods must be collected from within 15 days from the date of notice that the goods are ready. Failing this, Speedybycasma Srl may consider the contract cancelled, without any rights to reimbursement of the damages.
4 - PAYMENT TERMS
Payment must be made at the time agreed and indicated in the order confirmation. Speedycasma Srl has the right to request payment of a deposit. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by Speedybycasma as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages. Delay in payment with respect to the agreed terms will automatically result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%. In case of delayed payment Speedycasma Srl may also suspend all orders to be fulfilled until all due payments will be settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the payments. Speedycasma Srl in case of delayed payments has the right to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.
5 - COMPLAINTS AND WARRANTY
Speedycasma Srl guarantees (Directive 1999/44 /CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guaranties the correct functionality for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writings within 8 days from delivery otherwise, the goods will be considered as accepted in full. The same terms apply for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery. If the flaw, duly reported in writings, is effectively due to a production defect and not to a normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall not be charged to Speedybycasma Srl. Speedybycasma Srl guarantees only ed exclusively the product, supplied with its component, and is not liable in case of improper use, of installation and / or mounting not complying with the instruction given, or not performed properly.
The professional installer must therefore take into consideration and scrupulously observe what is specified in the technical sheets and the installing instruction, taking care to respect the specified glass thicknesses and to perform correct glass holes and notches, according to the regulations in force. The purchaser is liable of verification of the integrity of the products and their conformity Any defects found must be communicated in writings to the dealer.
6 - LEGAL JURISDICTION
For any controversies relative to the validity, interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Milan has exclusive legal jurisdiction.
7 - MINIMUM ORDER PER INVOICE
Our prices are declared in EURO. Order less than €200,00 will be invoiced at €200,00.
8 - PACKING
Up to a net order value of €2500,00 we calculate the packing at the cost price, but at least:
Standard Packing costs:
Carton Boxes F4 EUR 3,00
Carton Boxes F7 EUR 4,00
Carton boxes F20 EUR 20,00
Carton boxes F25 EUR 22,00
Carton Boxes F30 EUR 25,00
Carton Tubes OD 10cm EUR 17,00
Carton Tubes OD 30cm EUR 20,00
Wooden boxes with a length of up to 1,50 m EUR 60,00
Wooden boxes with a length of up to 3,00 m EUR 85,00
Wooden boxes with a length of up to 4,50 m EUR 95,00
Wooden boxes with a length of up to 6,50 m EUR 125,00

Finiture
Finishes | Acabados
Alluminio | Aluminum | Aluminio

611
Anodizzato naturale
Silver anodized
Anodizado natural

620
Anodizzato nero
Black anodized
Anodizado negro

630
Nickel spazzolato
Brushed nickel
Níquel cepillado

665
Cromato lucido
Polished chrome
Cromado brillante

Legenda | Legend | Leyenda

Opzionale | dettagli tecnici che influiscono sulla funzionalità
Optional | Technical details that affect the functionally
Opcional | indicaciones técnicas que afectan el funcionamento

Larghezza anta
Max. door width
Max. ancho de la puerta

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Kg
Portata
Weight
Peso

Testato a 500000 cicli come previsto da EN 1527
Tested at 500000 cycles as required by the UNI EN 1527
Testado a 500 000 cyclos como UNI EN 1527

Indicato per docce e saune
Suitable fot showers and saunas
Indicado para duchas y saunas

Tempratura tollerabile
Temperature
Temperatura

Finiture: grado di resistenza alla corrosione
Finishes: degree of corrosion resistance
Acabados: grado de resistencia a la corrosión

		Interno Internal		Esterno External	
Materiale Material	Finiture Finishes	Porte Doors	Box doccia Showers	Condizioni standard Standard environments	Condizioni particolari Special environments
AL | ALU	610	4	4	4	1
AL | ALU	611	4	4	4	4
AL | ALU	613	4	2	2	1
AL | ALU	614	4	2	2	1
AL | ALU	615	4	2	2	4
AL | ALU	620	4	4	4	1
AL | ALU	665	4	3	3	
AL | ALU	666	4	3	3	
OT | BRASS	710	5	5*	5*	5*
OT | BRASS	712	5	5*	5*	5*
OT | BRASS	715	5	5*	5*	5*
OT | BRASS	716	5	5*	5*	5*
INOX	810	5	5	5	5
INOX	812	5	5	5	5
INOX	868	5	5	5	5
INOX	869	5	5	5	5

*ATTENZIONE: Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide e saline) è necessaria la zapponatura, finitura ottenuta su ottone grezzo che ha lo scopo di proteggere il materiale dalla naturale ossidazione se non soggetto a pulizia costante in caso di esposizione a condizioni sfavorevoli.
CAUTION: For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) you need to use a varnish brass (a finishes that protect brass from its natural oxidation in case of exposure to unfavorable environmental conditions).
ATENCIÓN: Para Instalaciónes en condiciónes ambientales particolares (ej. húmedas, ácidas y salinas) es necesario el tratamiento con pintura para latón (un acabado que protege el latón contra su natural oxidación en caso de exposición en condiciones desfavorables).

LEGENDA | LEGEND				
1	2	3	4	5
Bassa resistenza alla corrosione Low corrosion resistance	Moderata resistenza alla corrosione Moderate corrosion resistance	Alta resistenza alla corrosione High corrposione resistance	Resistenza molto alta alla corrosione Very high corrosion resistance	Resistenza eccellente alla corrosione Excellent corrosion resistance




Alcione


Cerniera vetro-muro con apertura 180°
180° Double-way glass to wall hinge

Alcione

1HLON









Finiture
Finishing
Acabados

720

730

715






10-12 mm | 1000 mm | Kg 50 kg | -15°÷100°


Cerniera vetro-vetro con apertura 180°
180° Double-way glass to glass hinge

Alcione

1HVON








Finiture
Finishing
Acabados

720

730

715




10-12 mm | 1000 mm | Kg 50 kg | -15°÷100°




Morsetto vetro-muro
Glass to wall clamp

Alcione

9HLFN







Finiture
Finishing
Acabados

720

730

715





10-12 mm



Morsetto vetro-vetro
Glass to glass to wall

Alcione


9HAFN


Finiture
Finishing
Acabados


720

730

715







T	A
10mm - (3/8")	38mm - (1" 1/2)
12mm - (15/32")	40mm - (1" 37/64)

10-12 mm




Electra





Cerniera vetro-muro con apertura 180°
180° Double-way glass to wall hinge


Electra

1ELOA









Finiture
Finishing
Acabados

720
730
715


6÷10 mm | 1000 mm | Kg 50 kg | -15°÷100°





Cerniera vetro-vetro con apertura 180°
180° Double-way glass to glass hinge


Electra

1EVOA









Finiture
Finishing
Acabados

720
730
715


6÷10 mm | 1000 mm | Kg 50 kg | -15°÷100°




Morsetto vetro-muro
Glass to wall clamp

Electra

9ELFA







Finiture
Finishing
Acabados

720

730

715






6÷10 mm




Morsetto vetro-vetro
Glass to glass to wall


Electra

9EAFA





T	A
6mm - (15/64")	34mm - (1" 11/32)
8mm - (5/16")	32mm - (1" 17/64)
10mm - (3/8")	30mm - (1" 3/16)



Finiture
Finishing
Acabados

720

730

715

6÷10 mm




Maia


Cerniera vetro-vetro con apertura 180°
180° Double-way glass to glass hinge

Maia

1MV1A







Finiture
Finishing
Acabados

9005

830

868


6÷10 mm | 1000 mm | Kg 50 kg | -15°÷100°


Cerniera vetro-muro con aletta spostata e apertura 180°
180° Double-way glass to wall hinge with off set wing


Maia

1ML1A










Finiture
Finishing
Acabados

9005

830

868


6÷10 mm | 1000 mm | Kg 50 kg | -15°÷100°





Cerniera vetro-muro con apertura 180°
180° Double-way glass to wall hinge


Maia

1MC1A









Finiture
Finishing
Acabados

9005

830

868

6÷10 mm

1000 mm

Kg 50 kg

-15°÷100°




Atlas





Cerniera vetro-vetro 0° - 90°
One-way glass to glass hinge

Atlas

1AVOS







Finiture
Finishing
Acabados

720

730

715


6÷10 mm | 1000 mm | Kg 50 kg | -15°÷100°





Cerniera vetro-muro 0° - 90°
One-way glass to wall hinge


Atlas

1ALOS









Finiture
Finishing
Acabados

720

730

715

6÷10 mm | 1000 mm | Kg 50 kg | -15°÷100°

Morsetto vetro-vetro
Glass to glass clamp

Atlas

9AAFS





Finiture
Finishing
Acabados


720

730

715







T	A
8mm - (5/16")	33mm - (1" 19/64)
10mm - (3/8")	31mm - (1" 7/32)

6÷10 mm

Morsetto vetro-muro
Glass to glass to wall

Atlas

9ALFS





Finiture
Finishing
Acabados


720


730

715









6÷10 mm


Latus60

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge

Latus60

4CLXA



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 12 mm
5/16 ÷ 15/32"

Portata
Weight
Peso
65 kg
145 Lbs

Indicata per saune
Suitable for saunas
Indicada para saunas

Indicata per docce
Suitable for showers
Indicada para duchas

Temperatura tollerabile
Temperature
Temperatura
-15°÷100°C
5°÷212°F







Cerniera idraulica
Hydraulic hinge


Latus60


4CLXA






WITH SEAL
CON GUARNIZIONE






T4.35

WITHOUT SEAL
SENZA GUARNIZIONE





T4.36

Cerniera idraulica vetro-muro o profilo
Hydraulic hinge glass to wall or frame

Latus60

4CLXB



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 12 mm
5/16 ÷ 15/32"

Portata
Weight
Peso
65 kg
145 Lbs

Indicata per saune
Suitable for saunas
Indicada para saunas

Indicata per docce
Suitable for showers
Indicada para duchas

Temperatura tollerabile
Temperature
Temperatura
-15°÷100°C
5°÷212°F







Cerniera idraulica vetro-muro o profilo
Hydraulic hinge glass to wall or frame


Latus60

4CLXB






CON GUARNIZIONE
WITH SEAL



T4.35

SENZA GUARNIZIONE
WITHOUT SEAL



T4.36

Cerniera idraulica vetro-vetro
Glass to glass hydraulic hinge

Latus60

4CVXA



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 12 mm
5/16 ÷ 15/32"

Portata
Weight
Peso
65 kg
145 Lbs

Indicata per saune
Suitable for saunas
Indicada para saunas

Indicata per docce
Suitable for showers
Indicada para duchas

Temperatura tollerabile
Temperature
Temperatura
-15°÷100°C
5°÷212°F







Cerniera idraulica vetro-vetro
Glass to glass hydraulic hinge

Latus60

4CVXA








Finiture
Finishing
Acabados

611
620
630
665


possible door positions
self-closing
start closing
free standing
stop









CON GUARNIZIONE
WITH SEAL






TC 4.17

SENZA GUARNIZIONE
WITHOUT SEAL





TC 4.18

Morsetto vetro-muro
Glass to wall clamp

Latus60

46610



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 10 mm
5/16 ÷ 13/32"

Finiture
Finishing
Acabados

611

620

630

665




Morsetto vetro-muro
Glass to wall clamp


Latus60


46610


Finiture
Finishing
Acabados


611
620
630
665












Morsetto vetro- vetro angolare (90°)
Glass to glass clamp (90°)

Latus60

46620



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 10 mm
5/16 ÷ 13/32"



Finiture
Finishing
Acabados

611

620


630


665


Morsetto vetro- vetro angolare (90°)
Glass to glass clamp (90°)


Latus60


46620

















Barre fermavetro
Stabilising bars


HQ000











HQPSA













Barre fermavetro
Stabilising bars


HQSSA






8÷12 mm

HQVSE







8÷12 mm

Barre fermavetro
Stabilising bars

HT000



HTSSA





8÷12 mm


Barre fermavetro


Stabilising bars


HTVSE















Pomoli
Knobs

15654














15655















Pomoli
Knobs

15656













8÷12 mm

15657












8÷12 mm

Maniglioni porta-salvietta
Handles towel bars

19124








Canaline

U-shaped profiles




19414

Materiale | Material | Materiál	Alluminio | Aluminum | Aluminio
Lunghezza | Lenght | Longitud	2500 mm
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	6-15 mm




Tappo canalina
End caps







19413

Materiale | Material | Materiál	Alluminio | Aluminum | Aluminio
Lunghezza | Lenght | Longitud	2500 mm
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	6-15 mm




Tappo canalina
End caps






19412

Materiale | Material | Materiál	Alluminio | Aluminum | Aluminio
Lunghezza | Lenght | Longitud	2500 mm
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	6-15 mm




Tappo canalina
End caps






19411

Materiale | Material | Materiál	Alluminio | Aluminum | Aluminio
Lunghezza | Lenght | Longitud	2500 mm
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	6-15 mm




Tappo canalina
End caps




Guarnizioni
Glass gaskets

GU00000093









Materiale | Material | Materiál	PVC
Posizione | Position | Posición	Verticale | Vertical | Vertical
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	8-10 mm | 5/16" - 13/32"
Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta	Hinge side fixed | Glass to wall
Applicazione | Application | Aplicación	Battente e scorrevole | Swing&Sliding | Puertas con tope y correderas

GU00000113









Materiale | Material | Materiál	PVC
Posizione | Position | Posición	Verticale | Vertical | Vertical
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	8-10 mm | 5/16" - 13/32"
Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta	Knob side fixed | Glass vs glass door
Applicazione | Application | Aplicación	Battente | Swing | Puertas con tope

GU00000123









Materiale | Material | Materiál	PVC
Posizione | Position | Posición	Orizzontale | Horizontal | Horizontal
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	8-10 mm | 5/16" - 13/32"
Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta	All along the glass door
Applicazione | Application | Aplicación	Battente | Swing | Puertas con tope

Guarnizioni
Glass gaskets

GU00000133









Materiale | Material | Materiál	PVC & Magnet
Posizione | Position | Posición	Verticale | Vertical | Vertical
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	8-10 mm | 5/16" - 13/32"
Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta	Knob side fixed | Glass vs glass door
Applicazione | Application | Aplicación	Battente e scorrevole | Swing&Sliding | Puertas con tope y correderas

GU00000143








Materiale | Material | Materiál	PVC
Posizione | Position | Posición	Verticale | Vertical | Vertical
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	8-10 mm | 5/16" - 13/32"
Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta	Knob side fixed | Glass vs glass door
Applicazione | Application | Aplicación	Battente | Swing | Puertas con tope

XP075



Materiale | Material | Materiál	PVC
Posizione | Position | Posición	xxxx
Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio	8-10 mm | 5/16" - 13/32"
Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta	| Hinge
Applicazione | Application | Aplicación	Battente | Swing | Puertas con tope


CASMA
ALL DOOR CLOSERS

CASMA
ALL DOOR CLOSERS

SHAI SHICK Ltd.
+972-52-3506276, +972-52-2631633 | 1-599-500-949
34, Ben Yehuda st, Jerusalem
www.shai-shick.co.il

SHAI SHICK™
CONSULTING AND IMPORT COMPANY LTD.