

PORTE INTERNE

Internal doors
Puertas interiores

SHAI SHICK Ltd.
+972-52-3506276, +972-52-2631633 | 1-599-500-949
34, Ben Yehuda st, Jerusalem
www.shai-shick.co.il

SHAI SHICK™
CONSULTING AND IMPORT COMPANY LTD.

CASMA
ALL DOOR CLOSERS

Indice
Index | Índice



Cerniere e patch fittings
Hinges and patch | BIsagras

Serie Quadra 5
Serie Claustra 11
Serie Derecta 13



Serrature
Locks | Cerraduras

Serie Quadra 17
Serie Claustra 26
Serie Derecta verticale 35
Serie Quadra magnetica 46
Serie Claustra magnetica 49
Serie Derecta US 53



Maniglie e accessori
Handles and accessories | Manetas y acesorios

Maniglie 55
Accessori 58

Condizioni generali di vendita
General sales conditions

1 - ORDINI
La trasmissione di un ordine vale quale proposta di contratto.
Speedybycasma Srl provvederà a trasmettere conferma d'ordine in caso di accettazione con indicazione dei prezzi, dei termini di consegna e pagamento etc.
La conferma d'ordine dovrà essere restituita controfirmata.
L'evasione dell'ordine con invio della merce equivale ad accettazione e determina la conclusione del contratto anche in assenza di conferma d'ordine.
2 - PREZZI
Il prezzo applicato è quello risultante dal listino prezzi vigente alla data dell'ordine. I prezzi si intendono al netto dell'Iva, franco stabilimento.
Speedycasma Srl può variare a propria discrezione il listino, senza alcun particolare obbligo di informazione.
I prodotti in catalogo senza indicazione del prezzo sono da considerarsi prodotti speciali per i quali il prezzo deve essere di volta in volta concordato con la parte venditrice. Lo stesso vale per i prodotti fuori catalogo realizzati su precisa indicazione dell'acquirente per far fronte a sue specifiche esigenze.
3 - CONSEGNA
La consegna avviene franco fabbrica.
L'accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell'acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all'inoltro della merce è a carico dell'acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore.
I termini di consegna hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d'ordine trasmessa da Speedycasma Srl. Nel caso in cui sia previsto il versamento di un acconto, i termini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore.
I ritardi nelle consegne, da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al risarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro 15 gg, dalla data di comunicazione di merce pronta.
In difetto, Speedycasma Srl potrà ritenere risolto il contratto non pregiudicando il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni.
4 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato alle scadenze concordate ed indicate nella conferma d'ordine e nella successiva fattura. Speedybycasma Srl ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto all'ordine. Qualora l'ordine venga annullato o la merce non venga ritirata, o ritirata solo in parte, la somma versata quale acconto verrà trattenuta dalla Speedycasma Srl quale penale ex art.1382 c.c, fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza pattuita determina automaticamente l'applicazione di un interesse di mora pari all' interesse legale maggiorato del 2%. In caso di ritardo nel pagamento Speeedybyacsma Srl potrà sospendere tutti gli ordini da evadere sino al momento del pagamento. I termini per le consegne relative ad ordini sospesi decorreranno dalla data del saldo del debito scaduto, con facoltà per Speedycasma Srl di rivedere i termini di pagamento concordati all'atto dell'accettazione della proposta.
5 - CONTESTAZIONI E GARANZIA
Speedycasma Srl garantisce (direttiva 1999/44/CE), che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione, garantisce altresì il corretto funzionamento per la durata di due anni dalla data di acquisto. Al momento dell'arrivo della merce l'acquirente dovrà verificare la regolarità della stessa. Eventuali vizi palesi del prodotto devono essere denunciati per
iscritto entro 8 gg dalla consegna a pena di decadenza. Lo stesso termine vale per i vizi occulti con decorrenza dal momento della scoperta. In ogni caso, eventuali contestazioni devono pervenire non oltre un anno dalla consegna. La venditrice, ove il vizio denunciato nei termini di cui sopra, sia effettivamente dovuto a vizio di produzione e non piuttosto al normale deterioramento per uso, negligenza, imperizia o abuso da parte dell'acquirente o dei suoi aventi causa, manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, caso fortuito o forza maggiore, provvederà gratuitamente a sostituire il prodotto difettoso accollandosi esclusivamente i costi del trasporto dello stesso fino alla sede dell'acquirente-rivenditore. Eventuali costi o danni ulteriori non potranno essere addebitati a Speedycasma Srl. Speedybycasma Srl garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti e non risponde d'uso improprio, in caso d'installazione e/o montaggio non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola
d' arte. L'installatore professionista dovrà quindi tenere conto ed osservare scrupolosamente quanto specificato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio, avendo cura di rispettare gli spessori vetro specificati e di effettuare una corretta esecuzione delle tacche e dei fori nel vetro, secondo le norme vigenti. Dovrà essere a cura dell'acquirente/installatore la verifica dell'integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.
6 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo competente esclusivamente il Foro di Milano.
7 - MINIMO FATTURABILE
I nostri prezzi sono in Euro. Ordini inferiori a €200,00 verranno fatturati a €200,00.
8 - IMBALLI
Fino ad un valore d'ordine netto di €2500,00 il costo dell'imballo verrà calcolato al costo in questi termini:
Costi degli imballi standard:
Scatole di cartone F4 EUR 3,00
Scatole di cartone F7 EUR 4,00
Scatole di cartone F20 EUR 20,00
Scatole di cartone F25 EUR 22,00
Scatole di cartone F30 EUR 25,00
Tubi di cartone diametro esterno 10cm EUR 17,00
Tubi di cartone diametro esterno 30cm EUR 20,00
Casse di legno fino ad una lunghezza di 1,50 m EUR 60,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 3,00 m EUR 85,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 4,50 m EUR 95,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 6,50 m EUR 125,00

1 - ORDERS
The transmission of an order amounts to a contract proposal Speedybycasma Srl will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms, etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amount to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.
2 - PRICES
The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the plant. Speedycasma Srl may modify its price list at its complete discretion, without any obligation to communicate and advertise the changes. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products. Their prices will be calculated case by case. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced onto purchaser requirements base.
3 - DELIVERY
Deliveries are made ex-works. Speedybycasma will not be liable for any claim for replacement if the goods are received from the carrier without any reserve in writings. In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination
by a carrier selected by the seller. Freight, insurance, and any other expenses relative to shipment of the goods will added to the invoice. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during
production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Speedycasma Srl If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of the downpayment. Delays in delivery, whatever the cause, do not give any right to reimbursement
of damages of any kind. If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods
must be collected from within 15 days from the date of notice that the goods are ready. Failing this, Speedybycasma Srl may consider the contract cancelled, without any rights to reimbursement of the damages.
4 - PAYMENT TERMS
Payment must be made at the time agreed and indicated in the order confirmation. Speedycasma Srl has the right to request payment of a deposit. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by Speedybycasma as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages. Delay in payment with respect to the agreed terms will automatically
result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%. In case of delayed payment Speedycasma Srl may also suspend all orders to be fulfilled until all due payments will be settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the payments. Speedycasma Srl in case of delayed payments has the right to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.
5 - COMPLAINTS AND WARRANTY
Speedycasma Srl guarantees (Directive 1999/44 /CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guaranties the correct functionality for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writings within 8 days from delivery otherwise, the goods will be considered as accepted in full. The same terms apply for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery. If the flaw, duly reported in writings, is effectively due to a production defect and not to a normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting
the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall not be charged to Speedybycasma Srl. Speedybycasma Srl guarantees only ed exclusively the product, supplied with its component, and is not liable in case of improper use, of installation and / or mounting not complying with the instruction given, or
not performed properly. The professional installer must therefore take into consideration and scrupulously observe what is specified in the technical sheets and the installing instruction, taking care to respect the specified glass thicknesses and to perform correct glass holes and notches, according to the regulations in force. The purchaser is liable of verification of the integrity of the products and their conformity Any defects found must be communicated in writings to the dealer.
6 - LEGAL JURISDICTION
For any controversies relative to the validity, interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Milan has exclusive legal jurisdiction.
7 - MINIMUM ORDER PER INVOICE
Our prices are declared in EURO. Order less than €200,00 will be invoiced at €200,00.
8 - PACKING
Up to a net order value of €2500,00 we calculate the packing at the cost price, but at least:
Standard Packing costs:
Carton Boxes F4 EUR 3,00
Carton Boxes F7 EUR 4,00
Carton boxes F20 EUR 20,00
Carton boxes F25 EUR 22,00
Carton Boxes F30 EUR 25,00
Carton Tubes OD 10cm EUR 17,00
Carton Tubes OD 30cm EUR 20,00
Wooden boxes with a length of up to 1,50 m EUR 60,00
Wooden boxes with a length of up to 3,00 m EUR 85,00
Wooden boxes with a length of up to 4,50 m EUR 95,00
Wooden boxes with a length of up to 6,50 m EUR 125,00




Sator | Accessori per porte interne della serie Quadra



Sator | Accessori per porte interne della serie Quadra e pareti vetrate 41AL



Sator | Accessori per porte interne della serie Quadra



Vdue | Accessori per porte interne della serie Derecta con profilo 41AL



Accessori per porte interne della serie Derecta con profilo 41AL



Accessori per porte interne della serie Claustra



Accessori per porte interne della serie Claustra



Accessori per porte interne della serie Claustra con serratura magnetica



Accessori per porte interne della serie Claustra con serratura magnetica




Accessori per porte interne della serie Quadra con serratura magnetica



Accessori per porte interne della serie Derecta con serratura americana



Accessori per porte interne della serie Derecta e Quadra con profilo 41AL



Accessori per porte interne della serie Derecta e Quadra con profilo 41AL

Cerniere e patch fittings
Hinges and patch fittings | Bisagras



Serie Quadra 5

12731
12732
12790
12791
12792
12793
13100
13160
13190



Serie Claustra 11

13200
13260



Serie Derecta 13

13137
13138
13139



Serie Biscotto 15

13180




Quadra


12731


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Attacco sopraluce a muro laterale
Transom attchement side-wall
Fijación a bisagra superior y montante







Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs


12732


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Attacco sopraluce a muro laterale
Transom attchement side-wall
Fijación a bisagra superior y montante








Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs

12790

Quadra





Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral




Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





T1.02




Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs


12791

Quadra



DIN L DIN R


Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral




DIN L DIN R


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





T1.02




Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs

12792

Quadra




Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral



Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta


60 kg
132,2 Lbs

12793

Quadra




Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral



Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta


60 kg
132,2 Lbs

13100


Quadra


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared










T1.03



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs


13160

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


Quadra







T1.10





Cerniera laterale ANUBA
ANUBA Side hinge
Bisagra lateral ANUBA





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs


13190


Quadra

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812









T1.53

Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs




Claustra


13200


Claustra

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812









T1.51

Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs


13260


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Cerniera laterale ANUBA
ANUBA Side hinge
Bisagra lateral ANUBA





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs



Derecta

13137


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680

Derecta





Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared





T1.62





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 3/8"


Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs

13138


Finiture Finishings | Acabados


810 812

Derecta





Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared





T1.62






Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 3/8"


Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs

13139

Derecta





a laterale con attacco a muro
de hinge with wall mounting
ateral con sujeción a la pared




Finiture Finishings | Acabados







T1.62




Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 3/8"


Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs

13180

Biscotto





Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral




Finiture Finishings | Acabados







T.1.51



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132,2 Lbs

Serrature
Locks | Cerraduras



Serie Quadra 17
15100
15102
15106
15112
15120
15121
15122
15140
15141
15142
15160
15170
15190
15810
15815



Serie Claustra 26
15200
15202
15206
15212
15220
15221
15222
15240
15241
15242
15260
15270
15820
15825



Serie Derecta verticale 35
15901
15902
15903
15904
15905
15906
15907
15908
15909
15920
15921
15922
15924
15931
15932
15941
15942
15481
15482



Serie Quadra magnetica 46
15912
15913
15914



Serie Claustra magnetica 49
15910
15911
15915
15916



Serie Derecta US 53
16300
16500




Quadra


15100


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



T1.14



Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15102


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



T1.14



Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15106


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


Quadra



T1.14



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15112


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


Quadra



T1.14



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15120

Quadra


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812






Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal





T1.14



Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15121

Quadra


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



DIN L

T1.14


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15122


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



T1.14



DIN R


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15140


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



T1.14





Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15141


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



DIN L



T1.14




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15142


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



DIN R



T1.14




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15160

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812

Quadra



T1.14

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"

15170

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812

Quadra



T1.14

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"


15190


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal







Reversible
DIN R / DIN L

T1.14


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15810


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Controcartella orizzontale
Horizontal strike box
Cerradero horizontal







Reversible
DIN R / DIN L

T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15815


Quadra


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


Quadra








Controcartella
Strike box
Cerradero



T1.54



Reversible
DIN R / DIN L



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"





Claustra

15200


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812 Claustra






Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



T1.14




Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15202


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812 Claustra






Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



T1.14



Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15206


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Serratura orizzontale
Horizontal lock with
Cerradura horizontal







T1.14

Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15212


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Serratura orizzontale con foro maniglia
Horizontal lock with hole for handle
Cerradura horizontal con hueco manilla







T1.14


Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15220


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812 Claustra






T1.14



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal




Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15221


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812 Claustra






T1.14



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15222


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



DIN R



T1.14


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15240


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



Reversible
DIN R / DIN L



T1.14


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15241


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



T1.14





DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"

15242


Claustra

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



T1.14



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN R

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"


15260


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal







Reversible
DIN R / DIN L

T1.14



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"


15270


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal





Reversible
DIN R / DIN L

T1.14



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"

15820


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



T1.14



Controcartella orizzontale
Horizontal strike box
Cerradero horizontal



Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15825


Claustra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



T1.54



Controcartella orizzontale
Horizontal strike box
Cerradero horizontal




Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Schema aperture DIN
DIN door opening scheme | Esquema apertura DIN

15141 - 15241

DIN L




15121 - 15221




15142 - 15242


DIN R




15122 - 15222





15140 - 15240





15120 - 15220






Derecta

15901


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R



T1.63


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15902


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L



T1.63


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15903


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



T1.66



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)

15904


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



T1.66



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)


15905

Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





T1.66

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L

Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


15906

Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





T1.66

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L

Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


15907


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








T1.66



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


15908


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








T1.66



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15909


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Controcartella verticale
Vertical strike box
Cerradero vertical



Reversible
DIN R / DIN L







T1.66




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15920


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R







T1.66



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


Cilindro consigliato 1943 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)

15921


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



T1.63



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15922


Derecta

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



T1.63



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15924


Derecha

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R







T1.66

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)

15931


Derecha

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN R







T1.63


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


15932

Derecta


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






T1.63



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


15941

Derecta


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






T1.63



Controcartella verticale
Vertical strike box
Cerradero vertical



DIN R




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15942

Derecta




Controcartella verticale
Vertical strike box
Cerradero vertical




DIN L

Finiture Finishings | Acabados





T1.63







8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15481

Derecta




Piastrina
Plate
Chapa




Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishing | Acabados










8÷12 mm
5/16 ÷1/2"


Finiture Finishing | Acabados


810


Derecta

Piastrina per profilo in alluminio 41AL
Plate for aluminum frame 41AL
Chapa para perfiles de aluminum 41AL













DIN R









DIN L







Compatibile con tutte le serrature della serie “Derecta”
Compatible with all “Derecta” Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series “Derecta”.




Quadra magnetica


15912


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética





T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"





15913


Quadra

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Controcartella magnetica
Magnetic strike box
Cerradero magnético





T1.65


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"





15914

Finiture Finishing | Acabados


611 620








Contropiastrina fis. a stipite
Counterplate
Contra chapa







Compatibile con tutte le serrature della serie “Claustra Magnetica” e “Quadra Magnetica”.
Compatible with all “Claustra Magnetica” and “Quadra Magnetica” Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series “Claustra Magnetica” y “Quadra Magnetica”.

15917


Finiture Finishing | Acabados

611 620





Contropiastrina fis. a profilo 41AL+parete
Counterplate for 41AL frame+wall
Contra chapa para perfil 41AL+pared



SEZIONE A-A
SCALA 1 : 1

Compatibile con tutte le serrature della serie “Claustra Magnetica” e “Quadra Magnetica”.
Compatible with all “Claustra Magnetica” and “Quadra Magnetica” Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series “Claustra Magnetica” y “Quadra Magnetica”.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2”




Claustra magnetica

15910


Claustra


Finiture Finishing | Acabados


611 620 810 812




Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética










T1.14




Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15911


Claustra


Finiture Finishing | Acabados


611 620 810 812





Controcartella magnetica
Magnetic strike box
Cerradero magnético













T1.65


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷1/2"

15915


Piastrina per profilo in alluminio 41AL
Plate for aluminum frame 41AL
Chapa para perfiles de aluminum 41AL










Compatibile con tutte le serrature della serie “Claustra Magnetica” e “Quadra Magnetica”.
Compatible with all “Claustra Magnetica” and “Quadra Magnetica” Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series “Claustra Magnetica” y “Quadra Magnetica”.










SEZIONE A-A
SCALA 1 : 1




15916


Finiture Finishing | Acabados

611 620


Piastrina per profilo in alluminio 41ALXL
Plate for aluminum frame 41ALXL
Chapa para perfiles de aluminum 41ALXL



Compatibile con tutte le serrature della serie “Claustra Magnetica” e “Quadra Magnetica”.
Compatible with all “Claustra Magnetica” and “Quadra Magnetica” Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series “Claustra Magnetica” y “Quadra Magnetica”.



SEZIONE B-B





Derecta US


16300

Derecta US


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU



Reversible
DIN R / DIN L




10÷12 1/2 mm
5/16 ÷3/8"


16500

Derecta US


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Serratura patch con foro cilindro
Patch lock with cylinder hole
Cerradura inferiór con tope



Reversible
DIN R / DIN L



T1.64




10÷12 1/2 mm
5/16 ÷3/8"


16350


Derecta US

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








T1.55



Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU



Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷3/8"


16351


Derecta US

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








T1.55



Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU




Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷3/8"

16356

Derecta US




Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU





Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812








T1.55


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷3/8"

16357

Derecta US




Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU





Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812








T1.55


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷3/8"

16450

Derecta US





T1.55




Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU




Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷3/8"

16453

Derecta US





T1.55




Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU




Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷3/8"

Cilindri europei
EU cylinders | Cilindros europeos




Codice Code Codigo	A		B		Note Notes Notas
19130	26 mm	1” 1/32	26 mm	1” 1/32	opzione chiavi miste o chiavi uguali (serie da 30) different key or Keyalike (in series of 30 pcs)
19131	26 mm	1” 1/32	26 mm	1” 1/32	solo chiavi miste (chiave solo da lato lungo) only different key (key on long side)
19132	30 mm	1” 3/16	30 mm	1” 3/16	solo chiavi miste only different key
19133	22 mm	55/64	22 mm	55/64	solo chiavi miste only different key
19137	27 mm	1” 1/16	27 mm	1” 1/16	da un lato taglio moneta dall’altro pomolino all. satinato Toilet cylinder with knob
19143	40 mm	1” 37/64	30 mm	1” 3/16	solo chiavi miste only different key
19144	27 mm	1” 1/16	27 mm	1” 1/16	da un lato taglio moneta dall’altro pomolino nylon nero Toilet cylinder with knob






Maniglie e pomoli
Handles and knobs | Manillas y pomos


15607




15609




15611




15612




15613




15614




15623




15625




15626-7





15607







15609







15611







15612







15613







15614







15623







15625







15440







15441







15414







14300







14400







15626







15627







19305







19315







19305A9








Installazione delle cerniere e delle serrature su stipiti
Hinges and locks installation with jamb
Instalación de bisagras y cerraduras con jambs





Installazione delle cerniere con fissaggio a pavimento e allo stipite in alto
Installation on the top jamb and on the floor
Instalación a la jamba superior y en el suelo



Esploso cerniera 12790
Hinge assembly 12790
Montaje de bisagra 12790


Regolazione verticale (6mm) cerniera 12790
Vertical adjustment (6mm) of hinge 12790
Regulación vertical (6mm) de bisagra 12790







Esploso cerniera 13160-13260
Hinge assembly 13160-13260
Montaje de bisagra 13160-13260

Installazione delle cerniere e delle serrature con stipiti a norma DIN
Hinges and locks installation with jamb according to DIN norms
Instalación de bisagras y cerraduras con jambs en conformidad con las normas DIN



Esploso serratura + maniglia
Lock + lever handle assembly
Montaje de cerradura + manilla





CASMA
ALL DOOR CLOSERS

SHAI SHICK Ltd.
+972-52-3506276, +972-52-2631633 | 1-599-500-949
34, Ben Yehuda st, Jerusalem
www.shai-shick.co.il

SHAI SHICK™
CONSULTING AND IMPORT COMPANY LTD.