

SISTEMI FRAMED

Framed systems
Sistemas con marcos


Indice
Index | Índice



Tabula 4
Profilo porta battente
Door frame
Perfil puerta
- Profilo porta 1 | Door profile 1
-Profilo porta 2 | Door profile 2
-Serrature e controcartelle | Patch locks
-Kit
-Componenti | Components



WCP7 36
Parete vetrata
Glass wall partition
Pared de vidrio



41AL 49
Parete vetrata
Glass wall partition
Pared de vidrio

41AL-XL 60
Parete vetrata
Glass wall partition
Pared de vidrio
- Serrature e accessori compatibili con 41AL e 41ALXL
- Locks and accessories compatible with 41al and 41alxl
- Cerraduras y accesorios compatibles con 41AL y 41ALXL



Tabula 70
Profilo porta scorrevole
Sliding system
Sistema deslizante
- Profilo porta 1 | Door profile 1
-Profilo porta 2 | Door profile 2
-Configurazioni
-Kit
-Componenti | Components

Finiture e legenda
Finishing and legenda

Finiture standard
Standard finishings | Acabádos estandar

Alluminio | Aluminum

611
Anodizzato naturale
Silver anodized
Anodizado natural

620
Anodizzato nero
Black anodized
Anodizado negro

Su richiesta
Upon request | Bajo pedido



Gamma completa di colori disponibili su richiesta
Range of colors available upon request
Gama completa de colores disponibles bajo demanda/pedido

Finiture speciali
Special finishings | Acabados especiales

Alluminio | Aluminum

613
Anodizzato champagne
Champagne anodized
Anodizado champagne

614
Anodizzato bronzo chiaro
Light bronze anodized
Anodizado bronce medio

680
Anodizzato simil acciaio
Similar to stainless steel
Anodizado similar acero inoxidable

RAL 9010
Laccato bianco
White powder coated
Lacado blanco

Finiture guarnizioni
Gasket finishings
Acabados juntas

Senza finitura
No finishing
Sin acabado

F8
Nero
Black
Negro

H9
Plastica trasparente
Clear plastic
Plástico trasparente

F4
Grigio
Grey
Gris

Legenda | Legend | Leyenda

Dettagli tecnici generici
Technical details
Indicaciones técnicas

Opzionale | dettagli tecnici che influiscono sulla funzionalità
Optional | Technical details that affect the functionality
Opcional | indicaciones técnicas que afectan el funcionamento

SOFT CLOSE
Soft close

Larghezza max. anta
Max. door width
Max. ancho de la puerta

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Portata
Weight
Peso

Testato a 100.000 cicli come previsto da EN 1527
Tested at 100.000 cycles as required by the UNI EN 1527
Testado a 100.000 cyclos como UNI EN 1527

Certificazione di abbattimento del rumore
Noise abatement certification
Certificación de reducción del ruido

Regolazione in altezza
Height adjustment
Regulación en altura









Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 8,6 mm*
5⁄16÷11/32"*
*Ulteriori spessori (10÷12,5 mm) su richiesta
*More thicknesses upon request (13/32"÷15/32")
*Más espesores (10÷12,5 mm) bajo pedido

Portata
Weight
Peso

100 kg
247,50 Lbs


Max. altezza anta
Max. door width
Max. altura de la puerta

3000 mm*
118 7/64" *
*Ulteriori altezze su richiesta
*More heights upon request
*Más alturas bajo pedido


EN1127

100.000 cicli
100.000 cycles
100.000 ciclos

Larghezza anta
Door width
Ancho de la puerta



550 ÷ 1000 mm
21 21/32÷39 3/8"



1000 + 1000 mm
39 3/8" + 39 3/8"

Finiture standard
Standard finishes
Acabados estándar


611
Alluminio anodizzato naturale
Silver anodized aluminum
Aluminio anodizado natural

620
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminum
Aluminio anodizado negro

DIN L

Mano sinistra interna
Left hand In-swing (DIN)
Interior izquierda


Mano sinistra esterna
Left hand Out-swing (DIN)
Exterior izquierda



DIN R


Mano destra interna
Right hand In-swing (DIN)
Interior derecha

Mano destra esterna
Right hand Out-swing (DIN)
Exterior derecha




Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1





Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2






Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione cerniera idraulica o pivot | Sez. tecnica


Hydraulic option or with pivot | Technical section
Opción bisagra hidráulica o rotación | Sección técnica



Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione cerniera idraulica o pivot | Sez. tecnica

Hydraulic option or with pivot | Technical section
Opción bisagra hidráulica o rotación | Sección técnica


1


TB40A — 10180 | 10150*

Kit supporto pivot sup. a bilico o angolo
Corner and displaced kit for top pivot slot
Kit de soporte para sistema de rotación superior en esquina o desplazado

Perno di rotazione sup.
Upper pivot
Rotación superior


*Compatibile con serratura elettrica
Compatible with electric lock
Compatible con cerradura electrónica

2


TB34A

Kit serratura a bilico
Displaced lock slot
Kit cerradura desplazado


Traversa TB54A e copertina TB56A intestate per serratura non incluse
Pre-drilled for lock track TB54A and cover TB56A not included
Traversaño TB54A y cubierta TB56A preperforados para cerradura no incluydos

3


TB35A TB36A


Kit serratura elettrica
Electric lock kit
Kit cerradura electrónica

Utilizzare con il perno 10150.
Use with 10150 pivot.
Utilizar la rotación 10150.

4


TB43A


Coppia di maniglie a incollare
Pair of handles to be glued
Par de manetas para pegar

5


TB37A TBA7A

Serratura verticale US
US Vertical lock
Cerradura vertical US

Disponibile con funzione
Functions F01, F12, F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017

6


TB39A TBA9A


Serratura orizzontale EU
EU Horizontal lock
Cerradura horizontal EU

Prossimamente disponibile
Coming soon


7


TB38A TBA8A


Serratura verticale EU
EU Vertical lock
Cerradura vertical EU

8


TB16A




Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta

9


TB31A

Cerniera pivotante ad angolo o a bilico
Bottom corner and displaced pivot
Sistema de rotación en esquina y desplazado


10


TB30A

Kit supporto per cerniera idraulica Frenum a bilico
Displaced hydraulic hinge Frenum support kit
Kit soporte para bisagra hidráulica Frenum desplazada

4FXXN

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica


11


TB29A

Kit supporto per cerniera idraulica Frenum ad angolo
Corner hydraulic hinge Frenum support kit
Kit soporte para bisagra hidráulica Frenum en esquina

4FXXN

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

12


TB85A


Supporto per chiudiporta a pavimento o RTS a bilico e ad angolo.
Support for displaced and corner floor spring and concealed door closer.
Soporte para cierrapuerta en el suelo y RTS desplazado y en esquina.




M25
Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

M60
Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

KS3000
Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta




M77
Chiudiporta RTS
Concealed door closer
Cierrapuerta RTS

13


TB83A

Sbalzo sup. e inf.
Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN R



TB84A


Sbalzo sup. e inf.
Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN L



M25
Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

M60
Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

KS3000
Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

14



TB21A

Traversa
Track
Traversaño

TB09A



Guarnizione tenuta
Gasket
Junta para insertar

15


TB22A


Coperchio traversa
Cover for frame
Tapa para traversaño



TB20A

Spazzola a infilare
Brish gasket for frame
Cepillo para perfil

16
TB06A



Montante
Door frame
Perfil

TB20A




Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

TB09A



Guarnizione tenuta
Gasket
Junta para insertar

Opzionale | Optional | Opcional

17



TB10A

Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar

18


TB08A

Guarnizione per ferma-vetro
Gasket for glass fixing
Junta para vidrio

19


TB19A

Kit supporti per vetro
Supports for glass kit
Kit soporte para vidrio


Configurazioni possibili

Possible configurations | Configuraciones posibles

Profilo porta 1 | Door profile 1 | Perfil puerta 1


Cerniera idraulica laterale

Hydraulic corner hinge
Bisagra hidráulica en esquina




Cerniera idraulica a bilico

Hydraulic displaced hinge
Bisagra hidráulica desplazada




Anta pivotante libera ad angolo

Door with corner pivot
Puerta con punto de giro en esquina




Anta pivotante libera a bilico

Door with displaced pivot
Puerta con punto de giro desplazado



Anta con chiudiporta RTS

Door with concealed door closer
Puerta con cierrapuerta RTS



Configurazioni possibili


Possible configurations | Configuraciones posibles

Profilo porta 1 | Door profile 1 | Perfil puerta 1

Anta con sbalzo

Door with offset pivot


Rotacion con eje desplazado



Anta con chiudiporta a pavimento ad angolo

Door with corner floor spring


Puerta con cierrapuerta en esquina




Anta con chiudiporta a pavimento a bilico

Door with displaced floor spring

Puerta con cierrapuerta desplazado







Profilo porta 1


Door profile 1 | Perfil puerta 1


Opzione cerniera idraulica o pivot | Sez. tecnica

Option with pivot | Technical section
Opción con rotación | Sección técnica










Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione cerniera idraulica o pivottante | Sez. tecnica


Hydraulic option or with pivot | Technical section
Opción bisagra hidráulica o rotación | Sección técnica

TB29A+4FXXN



Ad angolo | Side position | De esquina

TB30A+4FXXN





A bilico | Central position | Posición central


4FXXN

Cerniera idraulica per profili
Hydraulic hinge for door frames | Bisagra hidráulica para perfiles











Range di regolazione della posizione
Position adjustment range
Rango de regulación de la posición



Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1


Opzione con pivot | Sez. tecnica

With pivot option | Technical section
Opción con rotación | Sección técnica





TB84A

Sbalzo sup. e inf. Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN L




DIN SX







TB83A

Sbalzo sup. e inf. Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN R



DIN DX







- ✔Disponibile in versione libera e idraulica (con l'utilizzo di un chiudiporta idraulico).
- ✔Available in dummy and hydraulic version (with a floorspring or a hydraulic hinge).
- ✔Disponible en la versión libre o hidráulica (con cierrapuerta o bisagra hidráulica).

⚠ Compatibile con calibri 51, 53 e 57.
Compliant with calibres 51, 53 and 57.
Compatible con calibres 51, 53 y 57.

Calibri | Calibres




⚠ Compatibile con chiudiporta:
Compliant with floorsprings:
Compatible con cierrapuertas:



M25

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta


Forza Strength Fuerza	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32”	85 cm 33 15/32”
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8”	110 cm 43 5/16”
Forza nera Black Strength Fuerza negra	110 cm 43 5/16”	140 cm 55 1/8”



M60

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

Forza Strength Fuerza	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32”	85 cm 33 15/32”
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8”	110 cm 43 5/16”



KS3000

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta


Forza Strength Fuerza	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32”	85 cm 33 15/32”
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8”	110 cm 43 5/16”

Profilo porta 2

Door profile 1 | Perfil puerta 2

Opzione anta a sbalzo in battuta | Sez. tecnica

Offset option | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Sección técnica




Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2

Opzione anta a sbalzo in battuta | Sez. tecnica

Offset option | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Sección técnica

1




TB47A **DIN SX**
Pivot ad asse spostato superiore
Upper offset pivot
Rotación superior con eje desplazado

TB49A
Coppia di piastrine
Pair of fixing plate
Par de placas de fijacion

TB48A
Set tasselli per fissaggio a 41AL
Set dowels for 41AL door frame
Set piezas para fijacion a 41AL.
Opzionale | Optional | Opcional

2




TB46A **DIN DX**
Pivot ad asse spostato superiore
Upper offset pivot
Rotación superior con eje desplazado

TB49A
Coppia di piastrine
Pair of fixing plate
Par de placas de fijacion


TB48A
Set tasselli per fissaggio a 41AL
Set dowels for 41AL door frame
Set piezas para fijacion a 41AL.
Opzionale | Optional | Opcional

3




TB43A
Coppia di maniglie a incollare
Pair of handles to be glued
Par de manetas para pegar

4




TB37A **TBA7A**
Serratura verticale US
US Vertical lock
Cerradura vertical US
Disponibile con funzione
Functions F01, F12, F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017

5




TB39A **TBA9A**
Serratura orizzontale EU
EU Horizontal lock
Cerradura horizontal EU
Prossimamente disponibile
Coming soon

6



TB38A **TBA8A**
Serratura verticale EU
EU Vertical lock
Cerradura vertical EU


7



TB44A **DIN DX**
Rotazione inferiore ad asse spostato
Offset pivot
Rotación inferior con eje desplazado

TB48A
Set tasselli per fissaggio a 41AL
Set dowels for 41AL door frame
Set 5 piezas para fijacion a 41AL.
Opzionale | Optional | Opcional


8



TB45A **DIN SX**
Rotazione inferiore ad asse spostato
Offset pivot
Rotación inferior con eje desplazado

TB48A
Set tasselli per fissaggio a 41AL
Set dowels for 41AL door frame
Set piezas para fijacion a 41AL.
Opzionale | Optional | Opcional


9



TB16A
Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta

A scelta | To be chosen | A elegir

10




TB20A
Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

TB09A
Guarnizione tenuta
Gasket
Junta para insertar

A scelta | To be chosen | A elegir

TB06A

11



Montante
Door frame
Perfil

TB20A
Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

TB09A
Guarnizione tenuta
Gasket
Junta para insertar

Opzionale | Optional | Opcional

12



TB08A
Guarnizione per ferma-vetro
Gasket for glass fixing
Junta para vidrio




TB10A

13

Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar

14



TB19A
Kit supporti per vetro
Supports for glass kit
Kit soporte para vidrio


Configurazioni possibili


Possible configurations | Configuraciones posibles

Profilo porta 2 | Door profile 2 | Perfil puerta 2

Anta a sbalzo in battuta


Offset
Puerta con eje desplazado






Anta a sbalzo in battuta | Applicazione su vetro

Offset | Application on sidelight
Puerta con eje desplazado |
Instalación con vidrio lateral







Profilo porta 2


Door profile 1 | Perfil puerta 2


Opzione anta a sbalzo in battuta | Sez. tecnica


Offset option | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Sección técnica












Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2


Tabula profilo offset+41AL

Sezione tecnica | installazione su vetro fisso


Offset option installation on sidelight | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Installación con vidrio lateral | Sección técnica

TB48A Set di viti per il montaggio non incluso..
TB48A Screws KIT not included.
TB48A Juego de tornillos no incluido.





SEZIONE A-A
SCALA 1 : 1



SEZIONE B-B
SCALA 1 : 1

Certificazione di abbattimento del suono
37 ÷ 42 dB


Noise reduction certification
Certificación de reducción de ruido

Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2

Tabula profilo offset+41AL

Sezione tecnica | installazione su vetro fisso

Offset option installation on sidelight | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Installación con vidrio lateral | Sección técnica





Serrature e controcartelle
Patch lock | Cerraduras


Serratura superiore

Upper key lock system | Cerradura superior

TB34A








Traversa pre-forata TB54A e copertina TB56A non incluse
Pre-drilled lock track TB54A and cover TB56A (not included)
Traversaño preforado para cerradura TB54A y cubierta TB56A (no incluidos)


Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)


Serratura inferiore

Lower key lock system | Cerradura inferior

TB34A








Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)

Cilindri | Cylinders | Cilindros

Non incluso | Not included | No incluido

19133





Serrature e controcartelle
Patch lock | Cerraduras


Elettroserratura superiore

Upper electric lock system | Cerradura electrónica superior

TB35A-TB36A







Compatibile solo con Profilo porta 1
Compatible just with Door profile 1
Compatible solo con Perfil puerta 1

Dimensioni parte mobile Mobile part dimension Dimensión de la parte móvil	192x25x3 mm
Dimensioni corpo Body dimension Dimensión del cuerpo	148x24x34 mm
Alimentazione Power supply Alimentación	12 Vcc 24 Vcc*
Assorbimento di spunto Current consumption Corriente absorbida	820 mA
Assorbimento in stand-by Current consumption in stand-by Corriente absorbida en stand-by	120 mA

*Opzionale | Optional | Opcional

Elettropistone

Catenaccio dentro senza corrente

Solenoid bolt | Blocked on open position
Electropistón | Abierto en ausencia de corriente


TB35A



Il riscontro include placca a soffitto
Plate on ceiling included
Placa en el techo incluida

10150

Rotazione superiore per porte con elettropistone
Upper pivot for doors with solenoid bolt
Rotación superior para puertas con electropistón



Pulsante o tastierino per apertura non incluso
Opening button or keypadnot included
Interruptor o teclado para apertura no incluido


Elettropistone


Catenaccio fuori senza corrente

Solenoid bolt | Blocked on close position
Electropistón | Cerrado en ausencia de corriente

TB36A










Serrature e controcartelle
Locks | Cerraduras


TB38A DIN R
TBA8A DIN L



DIN R









SEZIONE A-A


Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)


Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

TBC0A DIN R
TBC1A DIN L











SEZIONE A-A

Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2


TBB0A DIN R
TBB1A DIN L



TBB0A DIN L



TBB1A DIN R





Serrature e controcartelle
Patch lock | Cerraduras


Derecta

TB37A

Disponibile con funzione F01, F12,F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017
Available with ANSI BAMA 156.13-2017 functions F01, F12,F21, F31









Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2


Quadra

TB39A

Prossimamente disponibile
Coming soon










Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)

Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

TBA6A DIN R
TBA8A DIN L










Serrature e controcartelle
Locks | Cerraduras

TBB4A DIN R / DIN L Reversable










Per fissaggio su montante 41AL sono necessari 2 pezzi di 41AL OFFICE-H (non inclusi).
For 41AL door frame fixing required 2 units of 41AL OFFICE-H (not included).
Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita 2 unitades de 41AL OFFICE-H (no incluidos).

TBB5A DIN R / DIN L Reversable










Per fissaggio su montante 41AL sono necessari 2 pezzi di 41AL OFFICE-H XL (non inclusi).
For 41AL door frame fixing required 2 units of 41AL OFFICE-H XL (not included).
Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita 2 unitades de 41AL OFFICE-H XL (no incluidos).

19133








Codice Code Codigo	A		B		Note Notes Notas
19133	22 mm	55/64	22 mm	55/64	solo chiavi miste
					only different key


Maniglie
Handles | Manetas

Non incluso | Not included | No incluido


15607




15609




15611




15612




15613




15614




15623




15625



15626-7




Componenti
Components | Componentes



Montante
Door frame
Montante

TBO5A	Lunghezza | Length | Longitud
TB05A 30	3000 mm | 118”
TBO5A 60	6000 mm | 236”


Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2



Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca

TB06A	Lunghezza | Length | Longitud
TB06A 30	3000 mm | 118”
TBO6A 60	6000 mm | 236”


Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2



Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca


TB07A	Lunghezza | Length | Longitud
TB07A 30	3000 mm | 118”
TBO7A 60	6000 mm | 236”

Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2




Rotolo di guarnizione ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio

TB08A	Lunghezza | Length | Longitud
TB08A X1	15 m | 590”
TB08A X2	25 m | 984”
TB08A X3	35 m | 1377”




Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar

TB09A	Lunghezza | Length | Longitud
TB09A 60	6000 mm | 236”



Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar

TB10A	Lunghezza | Length | Longitud
TB10A 60	6000 mm | 236”



Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta


TB16A

Componenti
Components | Componentes



Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo


TB20A	Lunghezza | Length | Longitud
TB20A 60	6000 mm | 236”



Traversa
Track
Traversaño

TB21A	Lunghezza | Length | Longitud
TB21A 30	3000 mm | 118”
TB21A 60	6000 mm | 236”


Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Copertina traversa
Cover for track
Tapa para traversaño

TB22A	Lunghezza | Length | Longitud
TB22A 30	3000 mm | 118”
TB22A 60	6000 mm | 236”


Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Kit supporto per cerniera idraulica Frenum ad angolo
Corner hydraulic hinge Frenum support kit
Kit soporte para bisagra hidráulica Frenum en esquina

TB29A


Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Kit supporto per cerniera idraulica Frenum a bilico
Displaced hydraulic hinge Frenum support kit
Kit soporte para bisagra hidráulica Frenum desplazada

TB30A


Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Cerniera idraulica Frenum 4FXXN
Hydraulic hinge Frenum 4FXXN
Bisagra hidráulica Fren 4FXXN

4FXXN

Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1




Cerniera pivotante ad angolo o a bilico
Bottom corner and displaced pivot
Sistema de rotación en esquina y desplazado

TB31A

Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

Componenti
Components | Componentes




Kit serratura a bilico
Displaced lock slot
Kit cerradura desplazado

TB34A

Traversa intestata per serratura TB54A e copertina intestata TB56A non incluse
Pre-drilled for lock track TB54A and cover TB56A not included
Traversaño preforado para cerradura TB54A y cubierta preforada TB56A no incluidos

Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1




Kit serratura elettrica catenaccio dentro senza corrente
Electric lock kit blocked on open position
Kit cerradura electrónica abierto en ausencia de corriente

TB35A

Perno di rotazione per serratura elettrica 10150 non incluso
Upper pivot for electrical lock 10150 not included
Rotación superior para cerradura electrónica 10150 no incluido

Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1

Il riscontro include placca a soffitto
Plate on ceiling included
Placa en el techo incluida




Kit serratura elettrica catenaccio fuori senza corrente
Electric lock kit blocked on closed position
Kit cerradura electrónica cerrado en ausencia de corriente

TB36A

Perno di rotazione per serratura elettrica 10150 non incluso
Upper pivot for electrical lock 10150 not included
Rotación superior para cerradura electrónica 10150 no incluido

Il riscontro include placca a soffitto
Plate on ceiling included
Placa en el techo incluida

Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1




Serratura verticale US
US Vertical lock
Cerradura vertical

Codice | Code	DIN
TB37A	R
TBA7A	L

Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

Cilindro non incluso | Cylinder not included | Cilindro no incluido

Disponibile con funzione F01, F12,F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017
Available with ANSI BAMA 156.13-2017 functions F01, F12,F21, F31




Serratura verticale EU
EU Vertical lock
Cerradura vertical EU

Codice | Code	DIN
TB38A	R
TBA8A	L

Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

Cilindro non incluso | Cylinder not included | Cilindro no incluido




Serratura orizzontale EU
EU Horizontal lock
Cerradura horizontal EU

Prossimamente disponibile
Coming soon

Codice | Code	DIN
TB39A	R
TBA9A	L

Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

Cilindro non incluso | Cylinder not included | Cilindro no incluido




TB40A

Supporto per rotazione superiore ad angolo e a bilico
Corner and displaced top pivot slot
Soporte para sistéma de rotación superior


Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1

Componenti
Components | Componentes



Kit supporti per vetro
Supports for glass kit
Kit soporte para vidrio

TB19A




Perno di rotazione superiore
Upper pivot
Rotación superior

10180

Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1


Per elettropistone utilizzare il perno 10150.
For electro lock use 10150 pivot.
Para elettrocerradura utilizar la rotación 10150.



Coppia di maniglie a incollare
Pair of handles to be glued
Par de manetas para pegar

TB43A	Lunghezza | Length | Longitud
TB43A	150 mm | 5” 29/32
TB97A	Su richiesta | Upon request | Bajo pedido

Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2




Rotazione inferiore ad asse spostato
Bottom offset pivot
Sistema de rotación con eje desplazado

Codice | Code	DIN
TB44A	**R**

Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2

Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para ficajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).




Rotazione inferiore ad asse spostato
Bottom offset pivot
Sistema de rotación con eje desplazado

Codice | Code	DIN
TB45A	**L**

Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2

Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para ficajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).




Rotazione superiore ad asse spostato
Top offset pivot
Sistema de rotación con eje desplazado

Codice | Code	DIN
TB46A	**R**

Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2

Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para ficajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).



Rotazione superiore ad asse spostato
Top offset pivot
Sistema de rotación con eje desplazado

Codice | Code	DIN
TB47A	**L**

Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2

Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para ficajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).


Componenti
Components | Componentes



Set 5 tasselli per fissaggio su montante porta 41AL
Set 5 dowels for 41AL door frame fixing
Set 5 piezas para fijación su perfil puerta 41AL

TB48A

Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2



Coppia di piastre supporto per offset pivot
Pair of fixing plate for offset pivot
Par de placas de fijación para rotación con eje desplazado

TB49A

Set 5 tasselli per fissaggio su montante porta 41AL TB48A non incluso
Set 5 dowels for 41AL door frame fixing TB48A not included
Set 5 tacos para ficajes su perfil puerta 41AL TB48A no incluido

Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2



Fondo traversa intestato per serratura
Pre-drilled for lock track
Traversaño preperforado para cerradura

TB54A


Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Copertina traversa intestata per serratura
Pre-drilled for lock track cover
Cubierta preforada para cerradura

TB56A


Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Kit Maniglia a incollare per porta battente e copertina contrapposta
Kit Handle+opposite cover to be glued for one way door
Kit Maneta y cubierta en oposición para pegar para puerta batiente

TB64A


Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2



Sbalzo sup. e inf.
Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado

Codice | Code	DIN
TB83A	R
TB84A	L

Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1




Supporto per pivot RTS inferiore o superiore ad angolo o a bilico
Support for displaced or corner, upper or lower RTS
Soporte para rotación RTS inferiór o superiór, desplazado o en esquina

TB85A


Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1

Componenti
Components | Componentes




TBA6A

Bocchetta serratura EU verticale
Strike box for verical lock EU
Cerradero para cerradura vertical EU



Bocchetta con battuta serratura verticale EU DIN L/DINR
Strike box for verical lock EU with stop
Cerradero para cerradura vertical EU con tope


Codice | Code	DIN
TBB0A	L
TBB1A	R



TBB4A

Kit bocchetta serratura verticale EU per montante porta 41AL
Plate for vertical lock for aluminum frame 41AL Kit
Kit chapa para cerradura vertical para perfil 41AL


Per fissaggio su montante 41AL sono necessari 2 pezzi di 41AL OFFICE-H (non inclusi).
For 41AL door frame fixing required 2 units of 41AL OFFICE-H (not included).
Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita 2 unitades de 41AL OFFICE-H (no incluidos).



TBB5A


Kit bocchetta serratura verticale EU per montante porta 41AL XL
Plate for vertical lock for frame 41AL
Chapa para cerradura vertical par perfil 41AL XL

Per fissaggio su montante 41AL sono necessari 2 pezzi di 41AL OFFICE-H XL (non inclusi).
For 41AL door frame fixing required 2 units of 41AL OFFICE-H XL (not included).
Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita 2 unitades de 41AL OFFICE-H XL (no incluidos).



TBB9A


Kit Pomolo fisso + predisposizione maniglia
Fixed knob + predisposition for handle
Pomo fijo + predisposición manilla



TBC0A

Serratura verticale senza cilindro
Vertical lock without cylinder hole
Cerradura vertical sin cilindro

Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2



10150

Perno di rotazione per serratura elettrica
Upper pivot for electrical lock
Rotación superior para cerradura electrónica



WCP7



Finiture standard
Standard finishes
Acabados estándar

611

Alluminio anodizzato naturale
Silver anodized aluminum
Aluminio anodizado natural

620

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminum
Aluminio anodizado negro

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

10 ÷ 12 mm*
25/64" ÷5/16"*
*Ulteriori spessori su richiesta
*More thicknesses upon request
*Más espesores bajo pedido


Kg
Lbs


Portata
Weight
Peso

100 kg
247,50 Lbs

Max. altezza anta
Max. door width
Max. altura de la puerta


3000 mm*
118 7/64" *
*Ulteriori altezze su richiesta
*More heights upon request
*Más alturas bajo pedido







Configurazioni
Configurations | Configuraciónes


Senza frame
Frameless | Sin marco









Con frame
Framed | Con marco







Profilo 1
Frame 1 | Perfil 1




Profilo 1
Frame 1 | Perfil 1

1




87800
Profilo WCP7
WCP7 Profile
Perfil WCP7

2




87801
Profilo WCP7
WCP7 Profile
Perfil WCP7

3



87804
Guarnizione per profilo
Profile gasket
Junta para perfil


4



87803
Copertina in alluminio
Aluminuium cover
Cubierta en aluminio


5

87806



Spessori per vetro
Glass thickness
Espesores para vidrio

6




87813
Blocchetto per catenaccio
Block for lock
Bloque por cerradillo




87819
Dima di foratura
Drilling template
Plantilla de perforación


7



87810
Blocchetto per perno
Block for pin
Bloque por pernio



87811
Perno ⌀ 15
Pin ⌀ 15
Pernio ⌀ 15




87812
Perno ⌀ 12
Pin ⌀ 12
Pernio ⌀ 12




87819
Dima di foratura
Drilling template
Plantilla de perforación

8




9




87831
Piatto 20x1 - Copertura profilo
Plate 20x1 - Profile cover
Placa 20x1 - Cubierta para perfil


10




87814
Disco di bloccaggio
Locking disc
Disco de fijación




87815
Piastra di battuta vt. 8/10/12
Stop plate glass 8/10/12
Placa de cierre con tope para vidrios de 8/10/12



87817
Spessore 1 mm
Spacer 1 mm
Espesor 1 mm




87818
Spessore 2 mm
Spacer 2 mm
Espesor 2 mm



87819
Dima di foratura
Drilling template
Plantilla de perforación

Profilo 1
Frame 1 | Perfil 1




Hv= Altezza vano | Space height | Altura espacio
Hg= Altezza vetro fisso | Fixed glass height | Altura vidrio fijo
Lv= Larghezza vano | Space width | Ancho espacio
Ld= Larghezza porta | Door width | Ancho puerta
Lf= Larghezza frame inferiore | Lower frame width | Ancho marco inferiór
Lg= Larghezza vetro fisso | Fixed glass width | Ancho vidrio fijo

Profilo 2
Frame 2 | Perfil 2




Profilo 2
Frame 2 | Perfil 2

1




87800
Profilo WCP7
WCP7 Profile
Perfil WCP7

2




87801
Profilo WCP7
WCP7 Profile
Perfil WCP7

3




87804
Guarnizione per profilo
Profile gasket
Junta para perfil

4




87803
Copertina in alluminio
Aluminuium cover
Cubierta en aluminio

5




Spessori per vetro
Glass thickness
Espesores para vidrio

6




87824
Attacco montante
Jamb attack
Punto de fijación montante




87819
Dima di foratura
Drilling template
Plantilla de perforación

7




87834
Copertina montante centrale
Central jamb cover
Cubierta para montante central

Profilo 2
Frame 2 | Perfil 2




Hv= Altezza vano | Space height | Altura espacio
Hg= Altezza vetro fisso | Fixed glass height | Altura vidrio fijo
Lv= Larghezza vano | Space width | Ancho espacio
Ld= Larghezza porta | Door width | Ancho puerta
Lf= Larghezza frame inferiore | Lower frame width | Ancho marco inferiór
Lg= Larghezza vetro fisso | Fixed glass width | Ancho vidrio fijo

Componenti
Components | Componentes




Profilo
Profile
Perfil

87801




Guarnizione per profile
Profile gasket
Junta para perfil

87804




Copertina per profilo
Profile cover
Cubierta para perfil


87803




Kit distanziali vetro
Kit glass spacer
Kit distanciales para vidrio

Kit Distanziali









Componenti
Components | Componentes

Kit catenaccio





Kit predisposizione per catenaccio
Latch kit
Kit para pestillo

VISTA A




Kit perno







Kit perno di rotazione per cerniere
Kit pin for hinges
Kit pernio para bisagras




Componenti
Components | Componentes







Kit frontalino



SEZIONE A-A




Kit tappi chiusura per profilo
Profile end caps kit
Kit tapitas lateral para perfil




Guarnizione copri-cava profilo
Gasket for profile
Junta para perfil


87831





Dima di foratura
Marking template
Plantilla de perforación


87819














Kit battuta porta


Kit battuta porta
Kit rebated door
Kit puerta con tope






Componenti
Components | Componentes







Kit accessori per porta con frame
Fittings kit for framed door
Kit accesorios para puerta con marco




41AL













Finiture standard
Standard finishes
Acabados estándar

- 611
- 620
- 680

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 16 mm*

0 5/16" ÷0 5/8"*
*Ulteriori spessori su richiesta
*More thicknesses upon request
*Más espesores bajo pedido

Spessore vetro porta
Glass door thickness
Espesor del vidrio de la puerta


8 ÷ 12 mm

0 5/16" ÷0 15/32"

EN ISO 10140

Isolamento acustico 37 dB
Sound insulation 37 dB
Aislamiento acústico 37 dB


Isolamento acustico secondo EN ISO 10140
Sound insulation to EN ISO 10140
Aislamiento acústico EN ISO 10140



SETUP A : Glass door incl. drop-down seal with glass side panel

41AL | Profile | Basis G

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE




Componenti
Components
Componentes

AL-Basis-D
AL-Clip-D
AL-EPDM-B
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL | Frame profile | Frame

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti
Components
Componentes

AL-Frame-D
AL-Clip-D
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL | Profile | Basis W

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE




Componenti
Components
Componentes

AL-Basis-D
AL-EPDM-B

41AL | Parete vetrata | Configurazioni possibili


41AL | Glass wall | Possible configurations
41AL | Pared de vidrio | Configuraci nes posibiles





AL-Basis-W

AL-Basis-G

AL-Frame







T	Lungh.	41AL-TOP-D
F	Lungh.	41AL-FRAME-D
B	Lungh.	41AL-BASIS-D
C	Lungh. 41AL-CLIP-D	
GB	Spessore Vetro	Glass thickness
GH	Altezza Vetro	Glass height
DB	Larghezza Vano	Doorway length
DH	Altezza Vano	Doorway height
HO	Altezza Sopraluce	Transom window height

Componenti
Components | Componentes



AL-BASIS-D

Profilo
Frame
Perfil



AL-FRAME-D

Profilo
Frame
Perfil




AL-CLIP-D

Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil



AL-OFFICE-C


Connettore pavimento e angolo
Floor and corner connector
Conector suelo y ángulo





AL-OFFICE-CT


Connettore a T per profili
Basis and top frame connector
Conector para perfiles





AL-OFFICE-CH


Connettore orizzontale a 90° per profili a soffitto e a pavimento
90° corner horizontal for ceiling and floor profiles connector
Conector horizontal a 90° para perfiles a techo o a suelo





AL-OFFICE-H

Dado a testa di martello 10 mm
Hammerhead nut 10 mm
Dado hammerhead 10 mm






AL-OFFICE-H12

Dado a testa di martello 12 mm
Hammerhead nut 12 mm
Dado hammerhead 12 mm




AL-OFFICE-CP

Bocchetta 10-12 mm
Striking plate XL 10-12 mm
Cerradero 10-12 mm



Guarnizioni | Gaskets | Chapas



AL-EPDM-8/10/12
Guarnizione ferma vetro 8/10/12 mm
Glass gasket 8/10/12 mm
Junta para vidrio 8/10/12 mm



AL-EPDM-16
Guarnizione ferma vetro 16 mm
Glass gasket 16 mm
Junta para vidrio 16 mm



AL-EPDM-F
Guarnizione per il fissaggio
Gasket Fixed rubber
Junta para fijación



AL-EPDM-B
Guarnizione per profili
Frame gasket
Junta para perfiles



Finiture standard
Standard finishes
Acabados estándar

611

Alluminio anodizzato naturale
Silver anodized aluminum
Aluminio anodizado natural

620

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminum
Aluminio anodizado negro

680

Alluminio anodizzato simil inox
Similar to stainless steel aluminum
Aluminio anodizado similar acero inoxidable

Spessore vetro

Glass thickness
Espesor del vidrio

20 ÷ 28 mm*

0 25/32" ÷1 7/64"*
*Ulteriori spessori su richiesta
*More thicknesses upon request
*Más espesores bajo pedido

Spessore vetro porta

Glass door thickness
Espesor del vidrio de la puerta


10 ÷ 12 mm

0 25/64" ÷0 3/64"


EN ISO 10140

Isolamento acustico 42dB
Sound insulation 42 dB
Aislamiento acústico 42 dB


SEA PROOF – Premium coated aluminum
BIM – Building information modeling
DIN 4103-1 TESTED TO
NO SILICONE – SILICONE FREE
HEIGHT ADJUSTABLE
Hydro – LOW CARBON ALUMINUM



SETUP A: Glass door incl. drop-down seal with glass side panels and fanlight



SETUP B: Wooden sound-proof door incl. drop-down seal with glass side panels and fanlight




SETUP C: Fixed glazing

Isolamento acustico secondo EN ISO 10140
Sound insulation to EN ISO 10140
Aislamiento acústico EN ISO 10140

41AL XL | Basis G XL | Profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti | Components | Componentes

AL-Basis-D-XL
AL-Clip-Basis-D-XL
AL-EPDM-B-XL
AL-EPDM-8/10/12*

41AL XL | Basis W XL | Profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE




Componenti | Components | Componentes

AL-EPDM-F
AL-Basis-D-XL
AL-Clip-Basis-D-XL
AL-EPDM-B

41AL XL | Frame XL | Frame profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti | Components | Componentes

AL-Frame-D-XL
AL-Clip-D
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL XL | Frame T XL | Frame profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE




Componenti | Components | Componentes

AL-Frame T-D-XL
AL-Clip-D (x2)
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL L|Parete vetrata | Configurazioni possibili

41ALXL| Glass wall | Possible configurations
41ALXL| Pared de vidrio | Configuraciones posibiles




AL-Basis-XL


AL-Frame-XL

AL-Frame-T-XL

1




4




* without FRAME T XL


2



3



5



Componenti
Components | Componentes



AL-BASIS-D XL

Profilo
Frame
Perfil



AL-FRAME-D XL

Profilo
Frame
Perfil



AL-CLIP Basis-D XL

Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil




AL-CLIP-D

Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil



AL-OFFICE-C


Connettore pavimento e angolo
Floor and corner connector
Conector suelo y ángulo





AL-OFFICE-CT


Connettore a T per profili
Basis and top frame connector
Conector para perfiles





AL-OFFICE-CH


Connettore orizzontale a 90° per profili a soffitto e a pavimento
90° corner horizontal for ceiling and floor profiles connector
Conector horizontal a 90° para perfiles a techo o a suelo





AL-OFFICE-CZ XL


Connettore orizzontale per frame
Frame connector
Conector para perfiles





AL-OFFICE-H XL


Dado a testa di martello 10/12 mm
Hammerhead nut 10/ 12 mm
Dado hammerhead 10/12 mm





AL-OFFICE-CP

Bocchetta 10-12 mm
Striking plate XL 10-12 mm
Cerradero 10-12 mm



Guarnizioni | Gaskets | Chapas



AL-EPDM-8/10/12
Guarnizione ferma vetro 8/10/12 mm
Glass gasket 8/10/12 mm
Junta para vidrio 8/10/12 mm



AL-EPDM-16
Guarnizione ferma vetro 16 mm
Glass gasket 16 mm
Junta para vidrio 16 mm



AL-EPDM-F
Guarnizione per il fissaggio
Gasket Fixed rubber
Junta para fijación



AL-EPDM-B
Guarnizione per profili
Frame gasket
Junta para perfiles




AL-EPDM-B XL
Guarnizione fissagggio
Frame gasket
Junta para perfiles

Componenti
Components | Componentes



AL-BASIS-P-D XL

Profilo
Frame
Perfil








AL-FRAME-KK XL

Profilo
Frame
Perfil



AL-CLIP Basis-BL XL

Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil





Serrature e cerniere
Locks and fittings | Cerraduras y bisagras





Latus80 | 4L8XS


Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidraulica



















Claustra | 13200

Cerniera
Hinge
Bisagra





T1.51





Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistema 41AL E 41AL XL





Quadra | 13100

Cerniera
Hinge
Bisagra









T1.03


Compatibile con sistema 41AL XL
Compatible with 41AL XL
Compatible con sistema 41AL XL


Serrature e cerniere
Locks and fittings | Cerraduras y bisagras




Derecta | 13137

Cerniera verticale
Vertical lock
Bisagra vertical





T1.62





Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL




Derecta | 13138

Cerniera verticale
Vertical lock
Bisagra vertical





T1.62





Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL




Derecta | 13139

Cerniera verticale
Vertical hinge
Bisagra vertical





T1.62



Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL


Serrature e cerniere
Locks and fittings | Cerraduras y bisagras



Quadra | 15100

Serratura
Lock
Cerradura

Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluydo)




Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL



Claustra | 15200

Serratura
Lock
Cerradura

Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluydo)




Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL



Claustra | 15910

Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética

Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluydo)




Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL



Quadra | 15912

Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética


Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluydo)




Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL

Quadra-Claustra | 15915

Piastrina per serratura magnetica
Strike plate for magnetic lock
Chapa para cerradura magnética






Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión

Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL

Serrature e cerniere
Locks and fittings | Cerraduras y bisagras

Quadra-Claustra | 15916

Piastrina per serratura magnetica
Strike plate for magnetic lock
Chapa para cerradura magnética




Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión

Compatibile solo con sistema 41AL XL
Compatible just with 41AL XL
Compatible solo con sistema 41AL XL

Quadra-Claustra | 15917

Piastrina per serratura magnetica
Strike plate for magnetic lock
Chapa para cerradura magnética




Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión

Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL




Derecta| 15901-2

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical




Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluydo)

Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL



Derecta| 15922


Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical




Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluydo)

Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL

Serrature e cerniere
Locks and fittings | Cerraduras y bisagras






Derecta| 15931-2


Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluydo)

T1.63

Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL





Derecta| 16352 | DIN L


Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical


Derecta| 16353 | DIN R

Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical

T1.55

Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL





Derecta| 16361 | DIN L


Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical


Derecta| 16362 | DIN R

Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical

T1.55

Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL





Derecta| 15482


Piastrina per serratura verticale
Strike plate for vertical lock
Chapa para cerradura vertical

Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión

Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL



Tabula










VISIONARY
VISIONARY
Venezia
VISIONARY









Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 8,6 mm*
5/16”÷11/32”*

*Ulteriori spessori (10÷12,5 mm) su richiesta
*More thicknesses upon request (13/32”÷15/32”)
*Más espesores (10÷12,5 mm) bajo pedido

Portata
Weight
Peso
100 kg
247,50 Lbs

Larghezza anta
Max. door width
Max. ancho de la puerta
550 ÷ 1200 mm
21 21/32÷47 1 /4”

EN1527
100.000 cicli
100.000 cycles
100.000 ciclos

Max. altezza anta
Max. door width
Max. altura de la puerta

3000 mm*
118 7/64” *

*Ulteriori altezze su richiesta
*More heights upon request
*Más alturas bajo pedido

Finiture standard
Standard finishes
Acabados estándar

611
Alluminio anodizzato naturale
Silver anodized aluminum
Aluminio anodizado natural

620
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminum
Aluminio anodizado negro


SOFT CLOSE Soft close	Singolo soft close Single soft close Unico soft close	Doppio soft close Double soft close Doble soft close
Larghezza min. anta Min. door width	**665 mm** 26 3/16”	**1050 mm** 41 11/32”

	Installazione a soffitto Ceiling installation Instalación a techo	Installazione a parete Wall installation Instalación a pared	Installazione a soffitto con fisso Ceiling installation with sidelight Instalación a techo con vidrio fijo	Installazione a parete con falso soffitto False ceiling installation Instalación a pared con falso techo	Installazione a vetro Sidelight installation Instalación con vidrio lateral
Profilo porta 1 Door profile 1 Perfil puerta 1	✓	✓	✗	✓	✓
Profilo porta 2 Door profile 2 Perfil puerta 2	✓	✓	✓	✗	✓

Sistemi
Systems | Sistemas


Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1






Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2





Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1



Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1


1

TB12A




Kit 2 carrelli + 2 fermi clip
Kit 2 door rollers+2 clip stops
Kit 2 ruedas de guya+ 2 stops clip

TB13A



Kit 1 carrello + 1 fermo clip +1 soft close
Kit 1 door roller+1 clip stop + 1 soft close
Kit 1 rueda de guya+ 1 stops clip +1 soft close


TB14A



Kit 2 soft close
Kit 2 soft closer
2 soft close

2

TB15A



Kit 2 agganci anta
Door rollers fixing kit
Kit de agarre piezad correderas

3


TB21A



Traversa
Track
Traversaño

4

TB22A




Copertina traversa
Cover for track
Tapa para traversaño

TB22A



Copertina traversa
Cover for track
Tapa para traversaño


TB20A



Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo


5

TB05A




Montante
Door frame
Montante

TB06A




Montante con cava per accessori
Door frame with accessories gr.
Montante con hueca

TB20A



Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

TB06A



Montante con cava per accessori
Door frame with accessories gr.
Montante con hueca

TB09A



Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar

6

TB10A

Opzionale | Optional | Opcional



Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar

7

TB08A

Rotolo di guarnizione ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio

8

TB07A



Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca

TB07A




Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca

TB20A



Spazzola a infilare
Brush gasket for door pr.
Junta de cepillo

TB07A



Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca


TB09A



Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar


9

TB17A



Kit maniglie per anta scorrevole a incollare
Kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera


TB99A



Kit maniglie per anta scorrevole a incollare a tutta altezza
Kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera


10

TB16A



Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta

11




TBxxA

Serratura per vetro
Lock
Cerradura

Prossimamente disponibile
Coming soon

TB19A


12



Kit supporti per vetro
Supports for glass kit
Kit soporte para vidrio

Profilo porta 2


Door profile 2 | Perfil puerta 2



Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2


1

TB12A




Kit 2 carrelli + 2 fermi clip
Kit 2 door rollers+2 clip stops
Kit 2 ruedas de guya+ 2 stops clip

TB13A



Kit 1 carrello + 1 fermo clip +1 soft close
Kit 1 door roller+1 clip stop + 1 soft close
Kit 1 rueda de guya+ 1 stops clip +1 soft close


TB14A



KIT 2 soft close
2 soft closes
2 soft close

2


TB15A



Kit 2 agganci anta
Door rollers fixing kit
Kit de agarre piezad correderas


3

TB05A




Montante
Door frame
Montante

TB06A




Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca

TB20A



Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

TB06A



Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca

TB09A




Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar

4

TB10A

Opzionale | Optional | Opcional



Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar

5


TB08A



Rotolo di guarnizione ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio


6

TB07A



Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca

TB07A




Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca

TB20A



Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

TB07A



Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca


TB09A




Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar

7

TB17A




Kit maniglie per anta scorrevole a incollare
Kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera



Kit maniglie per anta scorrevole a incollare a tutta altezza
Full height kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera de altura completa

8


TB16A



Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta

9

TBxxA




Serratura per vetro
Lock
Cerradura

Prossimamente disponibile
Coming soon

10

TB19A





Kit supporti per vetro
Supports for glass kit
Kit soporte para vidrio

Configurazioni
Configurations | Configuraciónes


Applicazione a soffitto

Sliding on ceiling
Instalación de corredera a techo






Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1




Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2


Applicazione a parete

Sliding on wall
Instalación de corredera a pared






Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1



Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2

Applicazione a soffitto con vetro fisso


Sliding on ceiling with sidelight
Instalación de corredera a techo
con vidrio fijo




Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2

Applicazione a falso soffitto

Sliding on false ceiling
Instalación de corredera a pared
con falso techo







Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1


Applicazione su vetro

Sliding on sidelight
Instalación de corredera con vidrio lateral





Profilo porta 1
Door profile 1 | Perfil puerta 1




Profilo porta 2
Door profile 2 | Perfil puerta 2


Configurazioni e dimensioni
Configurations and dimensions | Configuraciónes y dimensiones






Applicazione a soffitto

Profilo porta 1


Sliding on ceiling | Door profile 1
Instalación de corredera a techo | Perfil puerta 1






2 x	2 x	TB02A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB23A 
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho











Configurazioni e dimensioni
Configurations and dimensions | Configuraciónes y dimensiones

Applicazione a soffitto


Profilo porta 2


Sliding on ceiling | Door profile 2
Instalación de corredera a techo | Perfil puerta 2



Anta singola Single door Puerta única	Anta doppia Double door Puerta doble	
2x	2 x	TB03A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB24A 
1 x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Door profile 2 Perfil puerta 2 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho






Configurazioni e dimensioni
Configurations and dimensions | Configuraciónes y dimensiones

Applicazione a parete


Profilo porta 1


Sliding on wall | Door profile 1
Instalación de corredera a pared | Perfil puerta 1



Anta singola Single door Puerta única	Anta doppia Double door Puerta doble	
1 x	1 x	TB02A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A
1 x	1 x	TB11A
1 x	1 x	TB25A Opzionale | Optional | Opcional
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho






Configurazioni e dimensioni
Configurations and dimensions | Configuraciónes y dimensiones

Applicazione a parete


Profilo porta 2

Sliding on wall | Door profile 2
Instalación de corredera a pared | Perfil puerta 2



Anta singola Single door Puerta única	Anta doppia Double door Puerta doble	
1 x	1 x	TB03A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A
1 x	1 x	TB11A
1 x	1 x	TB26A Opzionale | Optional | Opcional
1 x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Perfil puerta 2

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho




Configurazioni e dimensioni
Configurations and dimensions | Configuraciónes y dimensiones

Applicazione a soffitto con vetro fisso


Profilo porta 2

Sliding on ceiling with sidelight | Door profile 2
Instalación de corredera a techo con vidrio fijo | Perfil puerta 2



Anta singola Single door Puerta única	Anta doppia Double door Puerta doble	
1 x	1 x	TB03A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A
1 x	1 x	TB27A Opzionale | Optional | Opcional
1 x	1 x	TB04A
1 x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Perfil puerta 2
Quantità da definire in base al nr di vetri fissi. Quantity based on the number of panels. Quantidad definible en función del número de vidrios fijos.		TBB2A TB33A

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho








Configurazioni e dimensioni
Configurations and dimensions | Configuraciónes y dimensiones

Applicazione a falso soffitto


Profilo porta 1

Sliding on false ceiling | Door profile 1
Instalación de corredera a pared con falso techo | Perfil puerta 1



Anta singola Single door Puerta única	Anta doppia Double door Puerta doble	
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1x	TB11A 
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho









Configurazioni e dimensioni
Configurations and dimensions | Configuraciónes y dimensiones

Applicazione su vetro fisso


Profilo porta 1


Sliding on sidelight | Door profile 1
Instalación de corredera a pared con falso techo | Perfil puerta 1



Anta singola Single door Puerta única	Anta doppia Double door Puerta doble	
2 x	2 x	TB02A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB24A  Opzionale | Optional | Opcional
1 x 200 mm	1 x 200 mm	TB28A 
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho










Configurazioni e dimensioni
Configurations and dimensions | Configuraciónes y dimensiones

Applicazione su vetro fisso


Profilo porta 2


Sliding on sidelight | Door profile 2
Instalación de corredera con vidrio lateral | Perfil puerta 2




Anta singola Single door	Anta doppia Double door	
2 x	2 x	TB03A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB23A  Opzionale | Optional | Opcional
1 x 200 mm	1 x 200 mm	TB28A 
1 x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Perfil puerta 2 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho






Componenti
Components | Componentes



Guida per carrelli
Rail door rollers
Guya para carretillas

TB01A	Lunghezza | Length | Longitud
TB01A 30995	3000 mm | 118”7/64
TB01A 60995	6000 mm | 236” 7/32


Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2



Copertina per guida Profilo porta 1
Cover for rail Door profile 1
Tapa para guya Perfil puerta 1

TBO2A	Lunghezza | Length | Longitud
TBO2A 30	3000 mm | 118”7/64
TBO2A 60	6000 mm | 236” 7/32

Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Copertina per guida Profilo porta 2
Cover for rail Door profile 2
Tapa para guya Perfil puerta 2


TB03A	Lunghezza | Length | Longitud
TBO3A 30	3000 mm | 118”7/64
TBO3A 60	6000 mm | 236” 7/32

Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2



Copertina +supporto per veto fisso
Cover +stand for fixed glass
Tapa +soporte para vidrio fijo


TB04A	Lunghezza | Length | Longitud
TBO4A 30	3000 mm | 118”7/64
TBO4A 60	6000 mm | 236” 7/32



Montante
Door frame
Montante

TBO5A	Lunghezza | Length | Longitud
TBO5A 30	3000 mm | 118”7/64
TBO5A 60	6000 mm | 236” 7/32


Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2



Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca

TB06A	Lunghezza | Length | Longitud
TBO6A 30	3000 mm | 118”7/64
TBO6A 60	6000 mm | 236” 7/32

Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2




Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca

TB07A	Lunghezza | Length | Longitud
TBO7A 30	3000 mm | 118”7/64
TBO7A 60	6000 mm | 236” 7/32


Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2

Componenti
Components | Componentes




Rotolo di guarnizione per ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio

TB08A	Lunghezza | Length | Longitud
TB08A X1	15 m | 590”35⁄64
TB08A X2	25 m | 984”1⁄4
TB08A X3	35 m | 1377”61⁄64




Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar

TB09A	Lunghezza | Length | Longitud
TB09A 30	3000 mm | 118”7/64
TB09A 60	6000 mm | 236” 7/32



Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar


TB10A	Lunghezza | Length | Longitud
TB10A 30	3000 mm | 118”7/64
TB10A 60	6000 mm | 236” 7/32



Supporto per parete
Wall mounting fitting
Soporte para pared


TB11A	Lunghezza | Length | Longitud
TB11A 30	3000 mm | 118”7/64
TB11A 60	6000 mm | 236” 7/32

TB12A




Kit 2 carrelli + 2 fermi clip
Kit 2 door rollers+2 clip stops
Kit 2 ruedas de guya+ 2 stops clip

TB13A




Kit 1 carrello + 1 fermo clip +1 soft close
Kit 1 door roller+1 clip stop + 1 soft close
Kit 1 rueda de guya+ 1 stops clip +1 soft close

TB14A




Kit 2 soft close
Kit 2 soft close
Kit 2 soft close

Componenti
Components | Componentes




TB15A

Kit 2 agganci anta
Door rollers fixing kit
Kit de agarre piezad correderas




TB16A

Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta



Kit maniglie per anta scorrevole a incollare
Kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera

TB17A	Lunghezza | Length | Longitud
Standard	150 mm
TB98A	Su richiesta | Upon request




TB18A

Guida a terra anta scorrevole
Ground slide
Guía de suelo



Spazzola a infilare
Brush for door frame
Perfil con cepillo


TB20A	Lunghezza | Length | Longitud
TB20A 30995	3000 mm | 118”7/64
TB20A 60995	6000 mm | 236” 7/32



Traversa
Track
Traversaño

TB21A	Lunghezza | Length | Longitud
TB21A 10	3000 mm | 118”7/64
TB21A 12	6000 mm | 236” 7/32

Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1




Copertina traversa
Frame cover
Tapa Travesaños

TB22A	Lunghezza | Length | Longitud
TB22A 10	3000 mm | 118”7/64
TB22A 12	6000 mm | 236” 7/32

Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1


Componenti
Components | Componentes

TB23A




Kit 2 tappi app. a soffitto - su vetro fisso | Profilo porta 1
2 End caps kit for ceiling and on sidelight installation | Door profile 1
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a techo o su vidrio lateral | Perfil puerta 1

TB24A




Kit 2 tappi app. a soffitto - su vetro fisso | Profilo porta 2
2 End caps kit for ceiling and on sidelight installation | Door profile 2
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a techo o su vidrio lateral | Perfil puerta 2

TB25A




Kit 2 tappi app. a parete | Profilo porta 1
2 End caps kit for wall installation | Door profile 1
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a pared | Perfil puerta 1

TB26A



Kit 2 tappi app. a parete | Profilo porta 2
2 End caps kit for wall installation | Door profile 2
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a pared | Perfil puerta 2

TB27A




Kit 2 tappi app. a soffitto con vetro fisso | Profilo porta 2
2 End caps kit for ceiling with sidelight installation | Door profile 1
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a techo con vidrio fijo | Perfil puerta 1

TB28A



Kit Borchia per fissaggio vetro
Rosette kit for glass fixed panel
Kit Tornillo para vidrio



Canalina laterale vetro fisso
Side U-shaped profil
Perfil en forma de U lateral

TBB2A	Lunghezza | Length | Longitud
TBB2A 10	3000 mm | 118”7/64
TBB2A 20	6000 mm | 236” 7/32



Canalina a “U”
U-shaped profilTapa
Perfil en forma de U

TB33A	Lunghezza | Length | Longitud
TB33A 10	3000 mm | 118”7/64
TB33A 12	6000 mm | 236” 7/32

Condizioni generali di vendita
General sales conditions

1 - ORDINI
La trasmissione di un ordine vale quale proposta di contratto.
Speedybycasma Srl provvederà a trasmettere conferma d'ordine in caso di accettazione con indicazione dei prezzi, dei termini di consegna e pagamento etc.
La conferma d'ordine dovrà essere restituita controfirmata.
L'evasione dell'ordine con invio della merce equivale ad accettazione e determina la conclusione del contratto anche in assenza di conferma d'ordine.
2 - PREZZI
Il prezzo applicato è quello risultante dal listino prezzi vigente alla data dell'ordine. I prezzi si intendono al netto dell'Iva, franco stabilimento.
Speedycasma Srl può variare a propria discrezione il listino, senza alcun particolare obbligo di informazione.
I prodotti in catalogo senza indicazione del prezzo sono da considerarsi prodotti speciali per i quali il prezzo deve essere di volta in volta concordato con la parte venditrice. Lo stesso vale per i prodotti fuori catalogo realizzati su precisa indicazione dell'acquirente per far fronte a sue specifiche esigenze.
3 - CONSEGNA
La consegna avviene franco fabbrica.
L'accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell'acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all'inoltro della merce è a carico dell'acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore.
I termini di consegna hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d'ordine trasmessa da Speedycasma Srl. Nel caso in cui sia previsto il versamento di un acconto, i termini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore.
I ritardi nelle consegne, da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al risarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro 15 gg, dalla data di comunicazione di merce pronta.
In difetto, Speedycasma Srl potrà ritenere risolto il contratto non pregiudicando il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni.
4 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato alle scadenze concordate ed indicate nella conferma d'ordine e nella successiva fattura. Speedybycasma Srl ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto all'ordine. Qualora l'ordine venga annullato o la merce non venga ritirata, o ritirata solo in parte, la somma versata quale acconto verrà trattenuta dalla Speedycasma Srl quale penale ex art.1382 c.c, fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza pattuita determina automaticamente l'applicazione di un interesse di mora pari all' interesse legale maggiorato del 2%. In caso di ritardo nel pagamento Speeedybyacsma Srl potrà sospendere tutti gli ordini da evadere sino al momento del pagamento. I termini per le consegne relative ad ordini sospesi decorreranno dalla data del saldo del debito scaduto, con facoltà per Speedycasma Srl di rivedere i termini di pagamento concordati all'atto dell'accettazione della proposta.
5 - CONTESTAZIONI E GARANZIA
Speedycasma Srl garantisce (direttiva 1999/44/CE), che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione, garantisce altresì il corretto funzionamento per la durata di due anni dalla data di acquisto. Al momento dell'arrivo della merce l'acquirente dovrà verificare la regolarità della stessa. Eventuali vizi palesi del prodotto devono essere denunciati per
iscritto entro 8 gg dalla consegna a pena di decadenza. Lo stesso termine vale per i vizi occulti con decorrenza dal momento della scoperta. In ogni caso, eventuali contestazioni devono pervenire non oltre un anno dalla consegna. La venditrice, ove il vizio denunciato nei termini di cui sopra, sia effettivamente dovuto a vizio di produzione e non piuttosto al normale deterioramento per uso, negligenza, imperizia o abuso da parte dell'acquirente o dei suoi aventi causa, manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, caso fortuito o forza maggiore, provvederà gratuitamente a sostituire il prodotto difettoso accollandosi esclusivamente i costi del trasporto dello stesso fino alla sede dell'acquirente-rivenditore. Eventuali costi o danni ulteriori non potranno essere addebitati a Speedycasma Srl. Speedybycasma Srl garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti e non risponde d'uso improprio, in caso d'installazione e/o montaggio non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola
d' arte. L'installatore professionista dovrà quindi tenere conto ed osservare scrupolosamente quanto specificato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio, avendo cura di rispettare gli spessori vetro specificati e di effettuare una corretta esecuzione delle tacche e dei fori nel vetro, secondo le norme vigenti. Dovrà essere a cura dell'acquirente/installatore la verifica dell'integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.
6 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo competente esclusivamente il Foro di Milano.
7 - MINIMO FATTURABILE
I nostri prezzi sono in Euro. Ordini inferiori a €200,00 verranno fatturati a €200,00.
8 - IMBALLI
Fino ad un valore d'ordine netto di €2500,00 il costo dell'imballo verrà calcolato al costo in questi termini:
Costi degli imballi standard:
Scatole di cartone F4 EUR 3,00
Scatole di cartone F7 EUR 4,00
Scatole di cartone F20 EUR 20,00
Scatole di cartone F25 EUR 22,00
Scatole di cartone F30 EUR 25,00
Tubi di cartone diametro esterno 10cm EUR 17,00
Tubi di cartone diametro esterno 30cm EUR 20,00
Casse di legno fino ad una lunghezza di 1,50 m EUR 60,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 3,00 m EUR 85,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 4,50 m EUR 95,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 6,50 m EUR 125,00

1 - ORDERS
The transmission of an order amounts to a contract proposal Speedybycasma Srl will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms, etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amount to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.
2 - PRICES
The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the plant. Speedycasma Srl may modify its price list at its complete discretion, without any obligation to communicate and advertise the changes. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products. Their prices will be calculated case by case. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced onto purchaser requirements base.
3 - DELIVERY
Deliveries are made ex-works. Speedybycasma will not be liable for any claim for replacement if the goods are received from the carrier without any reserve in writings. In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination
by a carrier selected by the seller. Freight, insurance, and any other expenses relative to shipment of the goods will added to the invoice. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during
production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Speedycasma Srl If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of the downpayment. Delays in delivery, whatever the cause, do not give any right to reimbursement
of damages of any kind. If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods
must be collected from within 15 days from the date of notice that the goods are ready. Failing this, Speedybycasma Srl may consider the contract cancelled, without any rights to reimbursement of the damages.
4 - PAYMENT TERMS
Payment must be made at the time agreed and indicated in the order confirmation. Speedycasma Srl has the right to request payment of a deposit. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by Speedybycasma as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages. Delay in payment with respect to the agreed terms will automatically
result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%. In case of delayed payment Speedycasma Srl may also suspend all orders to be fulfilled until all due payments will be settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the payments. Speedycasma Srl in case of delayed payments has the right to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.
5 - COMPLAINTS AND WARRANTY
Speedycasma Srl guarantees (Directive 1999/44 /CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guaranties the correct functionality for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writings within 8 days from delivery otherwise, the goods will be considered as accepted in full. The same terms apply for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery. If the flaw, duly reported in writings, is effectively due to a production defect and not to a normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting
the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall not be charged to Speedybycasma Srl. Speedybycasma Srl guarantees only ed exclusively the product, supplied with its component, and is not liable in case of improper use, of installation and / or mounting not complying with the instruction given, or
not performed properly. The professional installer must therefore take into consideration and scrupulously observe what is specified in the technical sheets and the installing instruction, taking care to respect the specified glass thicknesses and to perform correct glass holes and notches, according to the regulations in force. The purchaser is liable of verification of the integrity of the products and their conformity Any defects found must be communicated in writings to the dealer.
6 - LEGAL JURISDICTION
For any controversies relative to the validity, interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Milan has exclusive legal jurisdiction.
7 - MINIMUM ORDER PER INVOICE
Our prices are declared in EURO. Order less than €200,00 will be invoiced at €200,00.
8 - PACKING
Up to a net order value of €2500,00 we calculate the packing at the cost price, but at least:
Standard Packing costs:
Carton Boxes F4 EUR 3,00
Carton Boxes F7 EUR 4,00
Carton boxes F20 EUR 20,00
Carton boxes F25 EUR 22,00
Carton Boxes F30 EUR 25,00
Carton Tubes OD 10cm EUR 17,00
Carton Tubes OD 30cm EUR 20,00
Wooden boxes with a length of up to 1,50 m EUR 60,00
Wooden boxes with a length of up to 3,00 m EUR 85,00
Wooden boxes with a length of up to 4,50 m EUR 95,00
Wooden boxes with a length of up to 6,50 m EUR 125,00


CASMA
ALL DOOR CLOSERS


CASMA
ALL DOOR CLOSERS